



PROVA SCRITTA 2

1. **Perché è necessario sospendere la RCP durante la scarica effettuata dal DAE?**
 - A. Per non ricevere un'elettrocuzione
 - B. Per non creare artefatti
 - C. Per mantenere un circolo efficace
2. **L'adeguata cura del piede diabetico NON comprende:**
 - A. Frequente utilizzo di anestetici locali
 - B. Utilizzo di calzature comode
 - C. Mantenimento dell'idratazione della cute
3. **Qual è l'oggetto di studio della disciplina infermieristica?**
 - A. L'uomo e le sue patologie
 - B. L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
 - C. L'uomo e il suo stato socio sanitario
4. **In caso di stravasamento durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre:**
 - A. Interrompere la somministrazione e rimuovere immediatamente il catetere venoso periferico
 - B. Interrompere la somministrazione e aspirare il più possibile farmaco e sangue residuo dal catetere venoso periferico
 - C. Effettuare un lavaggio del catetere venoso periferico con mannitolo e riprendere l'infusione
5. **La pressione dell'arteria polmonare si misura con:**
 - A. Sonda di Sengstaken-Blackmore
 - B. Catetere di Swan-Ganz
 - C. Sonda di McGill
6. **I test di screening rientrano nella prevenzione:**
 - A. Primaria
 - B. Secondaria
 - C. Terziaria
7. **In quale condizione clinica NON è consigliato l'allattamento al seno?**
 - A. TBC (in trattamento) e chemioterapia
 - B. Diabete gestazionale
 - C. Puerpera in terapia antibiotica
8. **Chi è il "case manager"?**
 - A. Il medico che ha cura dell'assistito
 - B. Il medico o l'infermiere che si prende cura dell'assistito durante il periodo di degenza
 - C. Colui che gestisce l'assistito dal punto di vista sociale, sanitario ed educativo, garantendo un approccio globale
9. **Per valutare la clearance della creatinina si deve:**
 - A. Prelevare un campione di urina al mattino
 - B. Effettuare la raccolta urine delle 24h
 - C. È sufficiente un prelievo di urina in qualsiasi momento del giorno
10. **Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?**
 - A. Insulina
 - B. Farmaci irritanti
 - C. Farmaci diuretici

11. Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?

- A. Pratichi la RCP per 2 minuti
- B. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
- C. Ventilati 2 volte e riattivi subito l'analisi

12. La posizione di Fowler consente:

- A. La palpazione della prostata
- B. La somministrazione del clistere evacuativo
- C. Una migliore funzionalità respiratoria

13. Indicare quale delle seguenti patologie si può trasmettere per via orofecale:

- A. Epatite C
- B. Sarcoidosi
- C. Epatite A

14. Per D.P.I. si intende:

- A. Un Dispositivo di Prevenzione Individuale
- B. Un Dispositivo di Protezione Individuale
- C. Un Dispositivo di Prevenzione dalle Infezioni

15. Indicare cosa si intende per deiscenza di una ferita:

- A. Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. Una ferita che presenta aderenze con i tessuti circostanti
- C. Una ferita che presenta espulsione di materiale sieroso o purulento

16. La Glasgow Coma Scale prevede la valutazione combinata delle seguenti funzioni:

- A. Apertura occhi, risposta verbale, risposta motoria
- B. Diametro pupillare, riflesso fotomotore e tipo di respiro
- C. Apertura occhi, riflesso fotomotore e tipo di respiro

17. La puntura lombare consente di:

- A. Prelevare campioni di midollo osseo
- B. Effettuare una biopsia osteo-midollare
- C. Prelevare campioni di liquido cefalo-rachidiano

18. L'Evidence Based Nursing è:

- A. Un approccio alle problematiche sanitarie che considera sia i dati della letteratura scientifica che le esperienze dirette degli operatori
- B. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di diverse sperimentazioni cliniche
- C. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di più studi epidemiologici che mettono in relazione un fattore di rischio ad una malattia

19. I LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza) sono definiti:

- A. Dal Consiglio dei Ministri
- B. Dalla Conferenza Stato-Regioni
- C. Dal Piano Sanitario Nazionale

20. L'emoglobina glicata fornisce indicazioni su:

- A. Andamento glicemico dei mesi precedenti il prelievo
- B. Andamento glicemico del giorno precedente il prelievo
- C. Andamento glicemico del giorno del prelievo

21. Il dolo si caratterizza per:

- A. L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- B. La non volontarietà della condotta
- C. La volontarietà della condotta



PROVA ESTRATTA 8:30
TESTIMONE: Emi Mattioli
Cecilia Alessandri



Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Rhodense CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.40 POSTI INFERMIERE

22. La scala di BRADEN è:

- A. Uno strumento per individuare i pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
- B. Uno strumento per la stadiazione delle ustioni
- C. Uno strumento per individuare il rischio di cadute

23. Le eparine a basso peso molecolare vengono somministrate per via:

- A. Intramuscolare
- B. Endovenosa
- C. Sottocutanea

24. Si definisce "reazione avversa a un farmaco" un effetto:

- A. Farmacologico dovuto a errore nella prescrizione del farmaco
- B. Farmacologico dovuto a errore nella somministrazione del farmaco
- C. Nocivo e non intenzionale del farmaco somministrato alle dosi normali

25. Indicare la norma che definisce il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere:

- A. D.M. 739/1994
- B. Legge 42/1999
- C. Legge 251/2000

26. Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale deve essere eseguito in posizione:

- A. Supina con testa e collo iperestesi
- B. Supina con testa e collo immobilizzati
- C. Ortopnoica con testa e collo immobilizzati

27. "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." Tale enunciato trova riscontro:

- A. Nell'art. 32 della Costituzione italiana
- B. Nella legge 42/1999
- C. Nel D.M. 739/1994

28. I pazienti con gruppo sanguigno AB:

- A. Sono donatori universali
- B. Sono riceventi universali
- C. Possono ricevere solo sangue di gruppo 0

29. La soluzione di Sodio Cloruro allo 0.9% è:

- A. Isotonica
- B. Iperotonica
- C. Ipotonica

30. Durante il monitoraggio Holter cardiaco il paziente deve:

- A. Condurre una vita normale
- B. Osservare il riposo assoluto
- C. Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

13.03.2023

Prova estatte turno h. 11.30 Scuola Paralela
Prova estatte turno h. 11.30 Scuola Paralela
Scuola

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.40 POSTI INFERMIERE



PROVA SCRITTA 4

1. **Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:**
 - A. Dopo aver camminato
 - B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
 - C. Tutte le volte che sente le gambe appesantite
2. **Sei chiamato a soccorrere una persona con principio di annegamento. Quale comportamento deve essere adottato se una persona è in arresto cardiocircolatorio ed è bagnata?**
 - A. Si ventila la persona senza effettuare compressioni toraciche
 - B. Si inizia RCP e non si utilizza mai il DAE
 - C. Si inizia la RCP e, una volta provveduto ad asciugare il torace, si utilizza il DAE
3. **Attraverso quale strumento si classificano le Lesioni da Pressione?**
 - A. NPUAP (National pressure ulcer advisory panel)
 - B. Braden
 - C. Tinetti
4. **Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta:**
 - A. Capacità del microorganismo di determinare una malattia
 - B. Capacità di un dato microorganismo di superare le difese dell'ospite in determinate condizioni
 - C. Resistenza del microorganismo ad agenti terapeutici
5. **L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale?**
 - A. Sì, per tutti i professionisti
 - B. Solo per gli infermieri della sanità pubblica
 - C. Solo per gli infermieri della sanità
6. **Cosa si intende per ferita?**
 - A. Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma
 - B. Lesione causata da un oggetto tagliente
 - C. Perdita della soluzione di continuità della cute o della mucosa
7. **Per la valutazione della funzionalità renale quale dei seguenti esami è più attendibile?**
 - A. Creatinemia
 - B. Amilasemia
 - C. Lipasemia
8. **L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:**
 - A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
 - B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
 - C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso
9. **Per "Frazione di Eiezione" si intende:**
 - A. La frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole
 - B. La frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
 - C. La frazione di sangue di riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole
10. **Se gli atti respiratori sono circa 6-8 atti/minuto si parla di:**
 - A. Apnea
 - B. Bradipnea
 - C. Tachipnea



11. Indicare cosa si intende per cheloide:

- A. Proliferazione anormale di tessuto fibroblastico
- B. Tumore maligno del timo
- C. Micosi sistemica

12. Si effettua una Emogasanalisi arteriosa con riscontro di pH 7,6. Si tratta di una condizione di:

- A. Normalità
- B. Acidosi
- C. Alcalosi

13. Indicare la complicanza più frequente di una rachicentesi:

- A. Cefalea
- B. Fotofobia
- C. Vomito

14. La manovra di Valsalva è:

- A. Una inspirazione forzata
- B. Un meccanismo respiratorio di compenso
- C. Una espirazione forzata a glottide chiusa

15. La principale via di escrezione dei farmaci è:

- A. Renale
- B. Intestinale
- C. Biliare

16. La scala di Conley valuta:

- A. Il rischio di cadute
- B. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- C. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

17. L'infermiere ha realizzato un intervento educativo pre-dimissione ad un caregiver di un paziente che riporta un'emisindrome destra. L'intervento educativo sarà stato efficace se il caregiver risponde come segue:

- A. "dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, evitando che si interessi del lato colpito con il rischio di demoralizzarsi"
- B. "riassumendo quello che mi ha detto: dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, aiutarlo nel riconoscere i deficit, stimolarlo gradualmente ad interessarsi alla parte colpita"
- C. "grazie infermiere, è stato gentilissimo ed ho compreso quanto mi ha illustrato. La ringrazio per la disponibilità e non mancherò di contattarla se dovessi avere dubbi"

18. L'esecuzione dell'iniezione intramuscolare con tecnica a Z comporta:

- A. Il rischio di fuoriuscita del farmaco lungo il tratto dell'ago e nel tessuto sottocutaneo
- B. La creazione di un percorso non lineare che impedisce al liquido di risalire verso il tessuto sottocutaneo
- C. Una riduzione del dolore per il paziente

19. Per celiachia si intende l'intolleranza permanente:

- A. al glutine
- B. al sale
- C. allo zucchero



20. Indicare quale tra i seguenti dispositivi per l'ossigenazione consente di regolare la FiO2 dell'aria inspirata:

- A. Maschera facciale
- B. Occhiali
- C. Maschera di Venturi

21. Secondo il D.M. 739/1994 l'assistenza infermieristica è:

- A. Preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa
- B. Preventiva, curativa, relazionale, educativa
- C. Preventiva, curativa, riabilitativa, educativa

22. Un infermiere sta assistendo un paziente con una ferita chirurgica chiusa. Qual'è il tipo di medicazione più indicato per questo tipo di ferita:

- A. Una medicazione sterile umida
- B. Una medicazione pulita umida
- C. Una medicazione sterile asciutta

23. Il rischio clinico può essere definito come:

- A. La probabilità dell'infermiere di commettere un errore durante la pratica clinica
- B. La probabilità del paziente di essere vittima di un evento avverso
- C. La probabilità del paziente di non guarire dall'evento clinico

24. Il Codice Deontologico degli Infermieri viene emanato da:

- A. Ministero della Salute
- B. Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche
- C. Associazioni di categoria

25. Le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. Assieme ai farmaci per uso parenterale
- B. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scrittura "Farmaco pericoloso, da diluire prima dell'uso"
- C. Chiuse a chiave nella cassaforte degli "Stupefacenti"

26. Indicare l'antidotto dell'eparina:

- A. Vitamina K
- B. Solfato di protamina
- C. Naloxone

27. In caso di severa ipoglicemia con perdita di coscienza quale farmaco viene utilizzato?

- A. Adrenalina per via endovenosa
- B. Glucagone per via intramuscolare
- C. Atropina per via sottocutanea

28. Indicare quale manovra NON deve essere eseguita durante l'aspirazione endotracheale:



- A. Aspirare in modo intermittente
- B. Iperossigenare il paziente prima della manovra
- C. Sgonfiare la cuffia endotracheale

29. I test di screening rientrano nella prevenzione:

- A. Primaria
- B. Secondaria
- C. Terziaria

30. Nel tracciato elettrocardiografico si distinguono in ordine:

- A. Onda P, complesso T, onda QRS
- B. Complesso QRS, onda P, onda T
- C. Onda P, complesso QRS, onda T



20VA NOV ESTRATTA

TURNO = h. 8:30

TESTIMONE: Eulio Mattia

Luella Alessandria


21VA NOV estratta turno h. 11:30

Stefano Masala

22VA NOV estratta turno h. 11:30

Anna Pavan

LATO AFFERTO PER
L'ISPEZIONE POSTALE



PROVA NON ESTIMATA

TURNO = P:30

TESTIMONE: Elni Matcin
CUNELLA ALESSANDRA

PROVA NON ESTIMATA TURNO h.m.3 SHERONE MURRO

PROVA NON ESTIMATA TURNO h.11³⁰ DENICA P. P. P.