



**PROVA SCRITTA 2**

1. **Perché è necessario sospendere la RCP durante la scarica effettuata dal DAE?**
  - A. Per non ricevere un'elettrocuzione
  - B. Per non creare artefatti
  - C. Per mantenere un circolo efficace
2. **L'adeguata cura del piede diabetico NON comprende:**
  - A. Frequente utilizzo di anestetici locali
  - B. Utilizzo di calzature comode
  - C. Mantenimento dell'idratazione della cute
3. **Qual è l'oggetto di studio della disciplina infermieristica?**
  - A. L'uomo e le sue patologie
  - B. L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
  - C. L'uomo e il suo stato socio sanitario
4. **In caso di stravasamento durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre:**
  - A. Interrompere la somministrazione e rimuovere immediatamente il catetere venoso periferico
  - B. Interrompere la somministrazione e aspirare il più possibile farmaco e sangue residuo dal catetere venoso periferico
  - C. Effettuare un lavaggio del catetere venoso periferico con mannitolo e riprendere l'infusione
5. **La pressione dell'arteria polmonare si misura con:**
  - A. Sonda di Sengstaken-Blackmore
  - B. Catetere di Swan-Ganz
  - C. Sonda di McGill
6. **I test di screening rientrano nella prevenzione:**
  - A. Primaria
  - B. Secondaria
  - C. Terziaria
7. **In quale condizione clinica NON è consigliato l'allattamento al seno?**
  - A. TBC (in trattamento) e chemioterapia
  - B. Diabete gestazionale
  - C. Puerpera in terapia antibiotica
8. **Chi è il "case manager"?**
  - A. Il medico che ha cura dell'assistito
  - B. Il medico o l'infermiere che si prende cura dell'assistito durante il periodo di degenza
  - C. Colui che gestisce l'assistito dal punto di vista sociale, sanitario ed educativo, garantendo un approccio globale
9. **Per valutare la clearance della creatinina si deve:**
  - A. Prelevare un campione di urina al mattino
  - B. Effettuare la raccolta urine delle 24h
  - C. È sufficiente un prelievo di urina in qualsiasi momento del giorno
10. **Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?**
  - A. Insulina
  - B. Farmaci irritanti
  - C. Farmaci diuretici

PR OVA ESTICATA  
TESTIMONI: 8

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ASST Rhodense CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO

INDEFERMIERE

ONELCO  
ASST  
RHODENSE



**11. Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?**

- A. Praticare la RCP per 2 minuti
- B. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
- C. Ventilare 2 volte e riattivare subito l'analisi

**12. La posizione di Fowler consente:**

- A. La palpazione della prostata
- B. La somministrazione del clistere evacuativo
- C. Una migliore funzionalità respiratoria

**13. Indicare quale delle seguenti patologie si può trasmettere per via orofecale:**

- A. Epatite C
- B. Sarcoidosi
- C. Epatite A

**14. Per D.P.I. si intende:**

- A. Un Dispositivo di Prevenzione Individuale
- B. Un Dispositivo di Protezione Individuale
- C. Un Dispositivo di Prevenzione dalle Infezioni

**15. Indicare cosa si intende per deiscenza di una ferita:**

- A. Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B. Una ferita che presenta aderenze con i tessuti circostanti
- C. Una ferita che presenta espulsione di materiale sieroso o purulento

**16. La Glasgow Coma Scale prevede la valutazione combinata delle seguenti funzioni:**

- A. Apertura occhi, risposta verbale, risposta motoria
- B. Diametro pupillare, riflesso fotomotore e tipo di respiro
- C. Apertura occhi, riflesso fotomotore e tipo di respiro

**17. La puntura lombare consente di:**

- A. Prelevare campioni di midollo osseo
- B. Effettuare una biopsia osteo-midollare
- C. Prelevare campioni di liquido cefalo-rachidiano

**18. L'Evidence Based Nursing è:**

- A. Un approccio alle problematiche sanitarie che considera sia i dati della letteratura scientifica che le esperienze dirette degli operatori
- B. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di diverse sperimentazioni cliniche
- C. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di più studi epidemiologici che mettono in relazione un fattore di rischio ad una malattia

**19. I LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza) sono definiti:**

- A. Dal Consiglio dei Ministri
- B. Dalla Conferenza Stato-Regioni
- C. Dal Piano Sanitario Nazionale

**20. L'emoglobina glicata fornisce indicazioni su:**

- A. Andamento glicemico dei mesi precedenti il prelievo
- B. Andamento glicemico del giorno precedente il prelievo
- C. Andamento glicemico del giorno del prelievo

**21. Il dolo si caratterizza per:**

- A. L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- B. La non volontarietà della condotta
- C. La volontarietà della condotta

TESTIMONE: 6

PROVA ESTRATTA

8/30



Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia  
ASST Rhodense

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.40 POSTI INFERM

22. La scala di BRADEN è:

- A. Uno strumento per individuare i pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
- B. Uno strumento per la stadiazione delle ustioni
- C. Uno strumento per individuare il rischio di cadute

23. Le eparine a basso peso molecolare vengono somministrate per via:

- A. Intramuscolare
- B. Endovenosa
- C. Sottocutanea

24. Si definisce "reazione avversa a un farmaco" un effetto:

- A. Farmacologico dovuto a errore nella prescrizione del farmaco
- B. Farmacologico dovuto a errore nella somministrazione del farmaco
- C. Nocivo e non intenzionale del farmaco somministrato alle dosi normali

25. Indicare la norma che definisce il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere:

- A. D.M. 739/1994
- B. Legge 42/1999
- C. Legge 251/2000

26. Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale deve essere eseguito in posizione:

- A. Supina con testa e collo iperestesi
- B. Supina con testa e collo immobilizzati
- C. Ortopnoica con testa e collo immobilizzati

27. "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." Tale enunciato trova riscontro:

- A. Nell'art. 32 della Costituzione italiana
- B. Nella legge 42/1999
- C. Nel D.M. 739/1994

28. I pazienti con gruppo sanguigno AB:

- A. Sono donatori universali
- B. Sono riceventi universali
- C. Possono ricevere solo sangue di gruppo 0

29. La soluzione di Sodio Cloruro allo 0.9% è:

- A. Isotonica
- B. Ipertonica
- C. Ipotonica

30. Durante il monitoraggio Holter cardiaco il paziente deve:

- A. Condurre una vita normale
- B. Osservare il riposo assoluto
- C. Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

13.03.2023

Prova eshotta torua n. 11. 30  
Prova scritta turno h 11.30  
scelta

Intesa Socio Sanitaria



Regione Lombardia

ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.40 POSTI INFERMIERE



#### PROVA SCRITTA 4

1. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:
  - A. Dopo aver camminato
  - B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
  - C. Tutte le volte che sente le gambe appesantite
2. Sei chiamato a soccorrere una persona con principio di annegamento. Quale comportamento deve essere adottato se una persona è in arresto cardiocircolatorio ed è bagnata?
  - A. Si ventila la persona senza effettuare compressioni toraciche
  - B. Si inizia RCP e non si utilizza mai il DAE
  - C. Si inizia la RCP e, una volta provveduto ad asciugare il torace, si utilizza il DAE
3. Attraverso quale strumento si classificano le Lesioni da Pressione?
  - A. NPUAP (National pressure ulcer advisory panel)
  - B. Braden
  - C. Tinetti
4. Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta:
  - A. Capacità del microorganismo di determinare una malattia
  - B. Capacità di un dato microorganismo di superare le difese dell'ospite in determinate condizioni
  - C. Resistenza del microorganismo ad agenti terapeutici
5. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale?
  - A. Sì, per tutti i professionisti
  - B. Solo per gli infermieri della sanità pubblica
  - C. Solo per gli infermieri della sanità
6. Cosa si intende per ferita?
  - A. Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma
  - B. Lesione causata da un oggetto tagliente
  - C. Perdita della soluzione di continuità della cute o della mucosa
7. Per la valutazione della funzionalità renale quale dei seguenti esami è più attendibile?
  - A. Creatinemia
  - B. Amilasemia
  - C. Lipasemia
8. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:
  - A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
  - B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
  - C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso
9. Per "Frazione di Eiezione" si intende:
  - A. La frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole
  - B. La frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
  - C. La frazione di sangue di riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole
10. Se gli atti respiratori sono circa 6-8 atti/minuto si parla di:
  - A. Apnea
  - B. Bradipnea
  - C. Tachipnea



**11. Indicare cosa si intende per cheloide:**

- A. Proliferazione anormale di tessuto fibroblastico
- B. Tumore maligno del timo
- C. Micosi sistemica

**12. Si effettua una Emogasanalisi arteriosa con riscontro di pH 7,6. Si tratta di una condizione di:**

- A. Normalità
- B. Acidosi
- C. Alcalosi

**13. Indicare la complicanza più frequente di una rachicentesi:**

- A. Cefalea
- B. Fotofobia
- C. Vomito

**14. La manovra di Valsalva è:**

- A. Una inspirazione forzata
- B. Un meccanismo respiratorio di compenso
- C. Una espirazione forzata a glottide chiusa

**15. La principale via di escrezione dei farmaci è:**

- A. Renale
- B. Intestinale
- C. Biliare

**16. La scala di Conley valuta:**

- A. Il rischio di cadute
- B. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- C. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

**17. L'infermiere ha realizzato un intervento educativo pre-dimissione ad un caregiver di un paziente che riporta un'emisindrome destra. L'intervento educativo sarà stato efficace se il caregiver risponde come segue:**

- A. "dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, evitando che si interessi del lato colpito con il rischio di demoralizzarsi"
- B. "riassumendo quello che mi ha detto: dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, aiutarlo nel riconoscere i deficit, stimolarlo gradualmente ad interessarsi alla parte colpita"
- C. "grazie infermiere, è stato gentilissimo ed ho compreso quanto mi ha illustrato. La ringrazio per la disponibilità e non mancherò di contattarla se dovessi avere dubbi"

**18. L'esecuzione dell'iniezione intramuscolare con tecnica a Z comporta:**

- A. Il rischio di fuoriuscita del farmaco lungo il tratto dell'ago e nel tessuto sottocutaneo
- B. La creazione di un percorso non lineare che impedisce al liquido di risalire verso il tessuto sottocutaneo
- C. Una riduzione del dolore per il paziente

**19. Per celiachia si intende l'intolleranza permanente:**

- A. al glutine
- B. al sale
- C. allo zucchero



20. Indicare quale tra i seguenti dispositivi per l'ossigenazione consente di regolare la FiO2 dell'aria inspirata:

- A. Maschera facciale
- B. Occhiali
- C. Maschera di Venturi

21. Secondo il D.M. 739/1994 l'assistenza infermieristica è:

- A. Preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa
- B. Preventiva, curativa, relazionale, educativa
- C. Preventiva, curativa, riabilitativa, educativa

22. Un infermiere sta assistendo un paziente con una ferita chirurgica chiusa. Qual'è il tipo di medicazione più indicato per questo tipo di ferita:

- A. Una medicazione sterile umida
- B. Una medicazione pulita umida
- C. Una medicazione sterile asciutta

23. Il rischio clinico può essere definito come:

- A. La probabilità dell'infermiere di commettere un errore durante la pratica clinica
- B. La probabilità del paziente di essere vittima di un evento avverso
- C. La probabilità del paziente di non guarire dall'evento clinico

24. Il Codice Deontologico degli Infermieri viene emanato da:

- A. Ministero della Salute
- B. Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche
- C. Associazioni di categoria

25. Le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. Assieme ai farmaci per uso parenterale
- B. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scrittura "Farmaco pericoloso, da diluire prima dell'uso"
- C. Chiuse a chiave nella cassaforte degli "Stupefacenti"

26. Indicare l'antidotto dell'eparina:

- A. Vitamina K
- B. Solfato di protamina
- C. Naloxone

27. In caso di severa ipoglicemia con perdita di coscienza quale farmaco viene utilizzato?

- A. Adrenalina per via endovenosa
- B. Glucagone per via intramuscolare
- C. Atropina per via sottocutanea

28. Indicare quale manovra NON deve essere eseguita durante l'aspirazione endotracheale:



- A. Aspirare in modo intermittente
- B. Iperossigenare il paziente prima della manovra
- C. Sgonfiare la cuffia endotracheale

29. I test di screening rientrano nella prevenzione:

- A. Primaria
- B. Secondaria
- C. Terziaria

30. Nel tracciato elettrocardiografico si distinguono in ordine:

- A. Onda P, complesso T, onda QRS
- B. Complesso QRS, onda P, onda T
- C. Onda P, complesso QRS, onda T



20VA NON ESTRATTA


TURNO = h. 8:30

FESTINONE:

via via estratte turno h. 11:30

via via estratte turno h. 11:30

LATO APERTO PER  
L'ISPEZIONE POSTALE



P OVA NON ESTRA-

TURNO = 30

TESTIMONE Elio M.

na via esente

visata

Prava est car

101

10

*[Handwritten signature]*