

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI), DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.

PROVE D'ESAME

PROVA SCRITTA

Prova Scritta n. 1

(vedasi allegato al verbale n. 2)

Prova Scritta n. 2

(vedasi allegato al verbale n. 3)

Prova Scritta n. 3

(vedasi allegato al verbale n. 4)

PROVA ESTRATTA: la **prova scritta n. 1**, (vedasi allegato al verbale n. 2).

ALIVERTI	SILVIA	punti 29,000	su 30,000
ARGENIO	CARLOTTA	punti 29,000	su 30,000
MANCA	ANTONIA	punti 28,000	su 30,000
MARINO	PIETRO	punti 28,000	su 30,000
MIGNOLO	JESSICA	punti 28,000	su 30,000
MONROY	DANIEL	punti 28,000	su 30,000
MUSCIA	DAVIDE	punti 27,000	su 30,000
RIVELLI	ANNARITA	punti 26,000	su 30,000
SALIANO	DOMINIQUE	punti 28,000	su 30,000
ZEFFIN	GIORGIA	punti 30,000	su 30,000

PROVA PRATICA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Prova Pratica n. 1

(vedasi allegato al verbale n. 5)

Prova Pratica n. 2

(vedasi allegato al verbale n. 6)

Prova Pratica n. 3

(vedasi allegato al verbale n. 7)

PROVA ESTRATTA: la **prova pratica n. 2**, (vedasi allegato al verbale n. 6).

ALIVERTI	SILVIA	punti 18,000	su 20,000
ARGENIO	CARLOTTA	punti 18,000	su 20,000
MANCA	ANTONIA	punti 18,000	su 20,000
MARINO	PIETRO	punti 16,000	su 20,000
MIGNOLO	JESSICA	punti 16,000	su 20,000
MONROY	DANIEL	punti 18,000	su 20,000
MUSCIA	DAVIDE	punti 20,000	su 20,000
RIVELLI	ANNARITA	punti 16,000	su 20,000
SALIANO	DOMINIQUE	punti 18,000	su 20,000
ZEFFIN	GIORGIA	punti 18,000	su 20,000

COGNOME	NOME	TITOLI DI CARRIERA	TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	CURRICULUM	TOTALE TITOLI
ALIVERTI	SILVIA	1,900	0,000	0,000	0,760	2,660
ARGENIO	CARLOTTA	3,738	0,000	0,000	0,261	3,998
MANCA	ANTONIA	4,729	0,000	0,000	0,000	4,729
MARINO	PIETRO	15,000	0,000	0,000	0,300	15,300
MIGNOLO	JESSICA	4,100	0,000	0,000	0,320	4,420
MONROY	DANIEL	2,987	0,000	0,000	0,380	3,367
MUSCIA	DAVIDE	7,070	0,000	0,000	1,016	8,086
RIVELLI	ANNARITA	15,000	0,000	0,000	0,400	15,400
SALIANO	DOMINIQUE	5,200	0,000	0,000	0,100	5,300
ZEFFIN	GIORGIA	8,653	0,000	0,000	0,300	8,953

PROVA ORALE

Prova Orale n. 1

(vedasi allegato al verbale n. 11)

Prova Orale n. 2

(vedasi allegato al verbale n. 12)

Prova Orale n. 3

(vedasi allegato al verbale n. 13)

PROVA ESTRATTA: la prova orale **n. 2**, (vedasi allegato al verbale n. 12).

ALIVERTI	SILVIA	punti 20,000	su 20,000
ARGENIO	CARLOTTA	punti 20,000	su 20,000
MANCA	ANTONIA	punti 16,000	su 20,000
MARINO	PIETRO	punti 16,000	su 20,000
MIGNOLO	JESSICA	punti 20,000	su 20,000
MONROY	DANIEL	punti 12,000	su 20,000
MUSCIA	DAVIDE	punti 12,000	su 20,000
RIVELLI	ANNARITA	punti 15,000	su 20,000
SALIANO	DOMINIQUE	punti 16,000	su 20,000
ZEFFIN	GIORGIA	punti 18,000	su 20,000

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI DI CARRIERA

PUNTI 15

da attribuire nel seguente modo:

servizi prestati presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre Pubbliche Amministrazioni:

- nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,200 per anno – valutata categoria D dall'1.09.2001;
- nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti 0,600 per anno.

La valutazione dei servizi e titoli equipollenti ed equiparabili verrà effettuata ai sensi degli artt. 20, 21, e 22 del D.P.R. 27 Marzo 2001 n. 220.

In conformità ai principi stabiliti dall'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220, la Commissione determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli di carriera:

- i certificati, per essere oggetto di valutazione, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente o dall'Autorità a ciò competente;
- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato;
- le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati attestati laudativi;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

PUNTI 4

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

PUNTI 4

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici saranno applicati i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 27 Marzo 2001, n. 220.

In particolare, la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

Inoltre la Commissione deve tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo e divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa e prodotte in originale o copia autenticata, ai sensi di legge.

Per la valutazione del curriculum formativo e professionale viene richiamato l'art. 11 del citato D.P.R. n. 220, e pertanto saranno valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché agli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

Saranno valutate esclusivamente le attività professionali e di studio prodotte in originale o copia autenticata, ai sensi di legge.

Per quanto non previsto si richiamano integralmente le norme di cui al D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

La Commissione precisa che verranno, in particolare, attribuiti i punteggi come dettagliati nell'allegato n. 1 al presente verbale.

La Commissione, decide inoltre che per i servizi:

- in qualità di dipendente, sia di strutture pubbliche che private, carenti dell'impegnativa oraria, il relativo periodo non sarà oggetto di valutazione;
- in qualifiche diverse da quella messa a concorso non saranno considerati;
- non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;



PROVA SCRITTA N. 1

1. **Il termine "standardizzazione" dell'assistenza indica una delle seguenti azioni:**
 - a. Ridurre la pratica ad interventi routinari
 - b. Non tenere in giusta considerazione la dimensione soggettiva della persona assistita
 - c. Uniformare modalità di comportamento allo scopo di migliorare l'assistenza
2. **Nell'ambito della formazione continua in medicina (ECM) è da ritenersi esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che:**
 - a. Frequenta corsi annuali di formazione post laurea propri del profilo di appartenenza
 - b. Presta servizio in strutture private
 - c. Non ha ancora completato il periodo di prova
3. **L'art. 32 della Costituzione afferma che:**
 - a. I trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall'interessato, esclusi i casi previsti per la legge
 - b. I trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall'interessato
 - c. Nessuna delle risposte è corretta
4. **Al personale di supporto è possibile:**
 - a. Delegare responsabilità assistenziali previste dal profilo professionale dell'infermiere (DM 739/94)
 - b. Attribuire compiti ad alta standardizzazione e bassa complessità
 - c. Delegare la responsabilità della valutazione sugli interventi previsti per le figure sanitarie
5. **Nella posizione di Trendelenburg il paziente è:**
 - a. Sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello dei piedi
 - b. Sdraiato con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello superiore rispetto a quello dei piedi
 - c. Sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento
6. **Quali, tra questi, sono alcuni degli effetti collaterali attribuiti all'utilizzo degli oppiacei:**
 - a. Tosse secca, angioedema, candidosi
 - b. Nausea e vomito, costipazione, sedazione
 - c. Iperpotassiemia, gastrite, secchezza della fauci
7. **Sono indicati i guanti sterili:**
 - a. In qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici
 - b. In situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquido biologici
 - c. Nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie
8. **Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni è consigliato fare assumere alla persona per favorire il drenaggio posturale e il ritorno venoso?**
 - a. Supina
 - b. Posizione di semi-Fowler
 - c. Posizione di Trendelenburg



9. Durante il riposo a letto, quale posizione deve adottare un paziente di chirurgia toracica nel post-operatorio?
- Posizione prona
 - Posizione supina
 - Posizione di semi-Fowler, con il terzo superiore del letto a 30-45 gradi
10. La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:
- Il broncospasmo
 - Il collasso della trachea
 - La caduta della lingua all'indietro
11. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura per l'esecuzione di un'iniezione intradermica:
- Lavarsi le mani e indossare i guanti, preparare la siringa con ago corto e sottile. Scegliere il punto di inserzione, disinfettare la cute, somministrare l'iniezione, osservare la formazione di un piccolo ponfo, estrarre l'ago
 - Lavarsi le mani e indossare i guanti, preparare la siringa con ago corto e sottile, somministrare l'iniezione, scegliere il punto di inserzione, disinfettare la cute, estrarre l'ago, osservare la formazione di un piccolo ponfo
 - Disinfettare la cute, lavarsi le mani e indossare i guanti, preparare la siringa con ago corto e sottile, scegliere il punto di inserzione, estrarre l'ago, somministrare l'iniezione, osservare la formazione di un piccolo ponfo
12. Quali delle seguenti procedure endoscopiche permette di drenare liquido dalla cavità peritoneale mediante l'inserimento di un ago nella cavità stessa?
- Paracentesi
 - Toracentesi
 - Pericardiocentesi
13. Quale esame radiologico corrisponde alla sigla PET?
- Angiografia polmonare
 - Linfoangiogramma
 - Tomografia a emissioni di positroni
14. Prima di iniziare la somministrazione di alimenti per sonda naso gastrica è opportuno:
- Somministrare acqua per favorire l'idratazione
 - Insufflare aria per distendere la parete gastrica
 - Aspirare e verificare PH del liquido ottenuto
15. Nella compilazione della documentazione infermieristica è possibile usare:
- Inchiostro rosso o blu
 - La matita ma non l'evidenziatore
 - Inchiostro nero o blu
16. Con quale dei seguenti acronimi si indica il defibrillatore semi automatico?
- BLS
 - DAE
 - PAD
17. Con il termine melena si indica l'emissione di:
- Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
 - Feci con striature di sangue vivo
 - Feci color pece o catrama



18. **Com'è denominata la minzione involontaria che avviene durante il sonno:**
 - a. Enuresi
 - b. Stranguria
 - c. Disuria
19. **Com'è definita la procedura consistente nell'inserimento di un ago nello spazio sub aracnoideo per misurare la pressione del liquido cerebrospinale o per prelevare liquor:**
 - a. Laparoscopia
 - b. Sigmoidoscopia flessibile
 - c. Nessuna delle precedenti
20. **Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale va sempre eseguito:**
 - a. Dopo immobilizzazione con supporto spinale posteriore e con testa e collo in posizione neutra
 - b. In posizione prona con testa e collo girati lateralmente
 - c. In posizione supina con testa e collo iperestesi
21. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di venipuntura per prelievo di sangue:**
 - a. Applicare il laccio emostatico, lavarsi le mani, preparare il materiale, scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta utilizzando un cuscino se necessario, effettuare il prelievo, indossare i guanti
 - b. Preparare il materiale, indossare i guanti, applicare il laccio emostatico, effettuare il prelievo, scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta utilizzando un cuscino se necessario, lavarsi le mani
 - c. Lavarsi le mani, preparare il materiale, scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta utilizzando un cuscino se necessario, indossare i guanti, applicare il laccio emostatico, effettuare il prelievo
22. **Con quale altra denominazione possono essere indicati i globuli bianchi?**
 - a. Monociti
 - b. Eritrociti
 - c. Leucociti
23. **In seguito ad una mammografia ad una signora è stata riscontrata una massa sospetta alla mammella destra per cui viene prescritta una biopsia mammaria. Indicare per quale scopo viene eseguita la biopsia:**
 - a. Palliativo
 - b. Curativo
 - c. Diagnostico
24. **A chi è rivolta la prevenzione primaria?**
 - a. Soggetto sano
 - b. Soggetto sintomatico
 - c. Soggetto malato
25. **Durante l'inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:**
 - a. Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino
 - b. Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino
 - c. Tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino
26. **La pressione dell'arteria polmonare si misura con:**
 - a. Sonda di Sengstaken-Blackmore
 - b. Catetere di Swan-Ganz
 - c. Sonda di McGill



27. In caso di ulcera gastrica l'infermiere può rilevare:

- a. Melena
- b. Proctorragia
- c. Emofitoe

28. Per sterilizzazione si intende:

- a. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata dalla presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- b. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico degli oggetti
- c. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi e di altri agenti biologici, comprese le spore

29. La terapia con ferro per via orale può causare:

- a. Tachicardia
- b. Ipertensione arteriosa
- c. Disturbi gastrointestinali

30. La teoria dei bisogni vede tra i suoi massimi esponenti:

- a. V. Henderson
- b. H. Peplau
- c. C. Roy

12.09.2023

Garbagnate Milanese

PROVA SCRITTA N.1

1. C
2. A
3. A
4. B
5. A
6. B
7. A
8. C
9. C
10. C
11. A
12. A
13. C
14. C
15. C
16. B
17. C
18. A
19. C
20. A
21. C
22. C
23. C
24. A
25. B
26. B
27. A
28. C
29. C
30. A

PROVA SCRITTA N 2

1. **La rappresentazione grafica della struttura organizzativa, che esprime la denominazione delle unità organizzative e le relazioni gerarchiche tra esse è chiamata:**
 - a. Organigramma
 - b. Job description
 - c. Piano di lavoro
2. **Con la Legge n°42/1999 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"**
 - a. Sono aboliti i mansionari relativi alle professioni di ostetrica, infermiere e tecnico di sanitario di radiologia medica
 - b. Sono introdotti i profili professionali delle professioni sanitarie non mediche
 - c. Tutte le professioni, esclusa quella del medico, conservano il mansionario
3. **Quali delle seguenti figure professionali non sono obbligate ad acquisire crediti formativi all'interno del sistema ECM?**
 - a. Operatore sociosanitario
 - b. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 - c. Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
4. **L'infermiere, nel compilare la documentazione sanitaria, risponde di falso ideologico quando:**
 - a. Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
 - b. Si rifiuta di compilare la cartella infermieristica per motivi ideologici
 - c. Fa compilare la cartella ad un altro operatore
5. **Nell'immediato post operatorio di un intervento di artroprotesi totale d'anca, l'infermiere deve:**
 - a. Medicare la ferita e far eseguire esercizi di flesso-estensione del ginocchio
 - b. Rilevare i parametri vitali, eseguire un accurato controllo del movimento, della sensibilità e del circolo, monitorare le perdite ematiche e il dolore
 - c. Controllare la presenza del circolo e posizionare il dispositivo per la mobilizzazione passiva del ginocchio con autoincremento in flessione
6. **Cosa si intende per spettro antibiotico**
 - a. L'insieme di agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
 - b. Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
 - c. L'insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico
7. **Nel post-operatorio è indicato impostare un'irrigazione vescicale continua in caso di rischio di sanguinamento e conseguente ostruzione del catetere a seguito di intervento chirurgico a carico:**
 - a. Del colon
 - b. Dell'utero e suoi annessi
 - c. Della prostata e della vescica
8. **La posizione che si consiglia di far assumere alla persona assistita per la somministrazione di un clistere evacuativo è:**
 - a. Sul fianco sinistro, con la gamba destra o entrambe le gambe flesse
 - b. Semiseduta, con gli arti superiori paralleli tra loro
 - c. Sul fianco destro, con la gamba sinistra o entrambe le gambe flesse



9. **“il grasso sottocutaneo può essere visibile, ma senza coinvolgere il tendine o muscoli e osso. La fibrina è presente, ma non oscura la profondità della perdita di tessuto” sono le caratteristiche di una lesione da pressione:**
- Al secondo stadio
 - Non classificabile
 - Al terzo stadio
10. **In quale dei seguenti segmenti intestinali non avviene l’assorbimento delle sostanze alimentari:**
- Duodeno
 - Colon
 - Digiuno
11. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di misurazione della pressione arteriosa:**
- Determinare su quale braccio effettuare la procedura, posizionare correttamente il braccio del paziente rispetto al livello del cuore, posizionare il bracciale in modo che risulti adeguato alla circonferenza del braccio, posizionare la linea mediana della camera ad aria sopra la pulsazione arteriosa rilevabile nello spazio antecubitale, inserire il fonendoscopio
 - Inserire il fonendoscopio, determinare su quale braccio effettuare la procedura, posizionare la linea mediana della camera ad aria sopra la pulsazione arteriosa rilevabile nello spazio antecubitale, posizionare correttamente il braccio del paziente rispetto al livello del cuore, posizionare il bracciale in modo che risulti adeguato alla circonferenza del braccio
 - Inserire il fonendoscopio, determinare su quale braccio effettuare la procedura, posizionare correttamente il braccio del paziente rispetto il livello del cuore, posizionare la linea mediana della camera ad aria sopra la pulsazione arteriosa rilevabile nello spazio antecubitale, posizionare il bracciale in modo che risulti adeguato alla circonferenza del braccio
12. **Qual è la frequenza cardiaca fisiologica nei bambini:**
- Circa 80-120 Bpm
 - 50-80 Bpm
 - 150-200 Bpm
13. **Per una frequenza cardiaca inferiore ai 60 Bpm si parla di:**
- Bradycardia
 - Ipotensione
 - Tachicardia
14. **Per celiachia si intende l’intolleranza permanente:**
- Al glutine
 - Al sale
 - Allo zucchero
15. **Come può essere definita la cartella infermieristica?**
- Strumento su supporto cartaceo e/o informatico che può contenere solo referti analitici
 - Strumento su supporto cartaceo e/o informatico atto a contenere la registrazione dei dati base l’insieme dei documenti di pertinenza infermieristica sul caso/utente
 - Strumento su supporto cartaceo e/o informatico atto a contenere la registrazione dei dati base l’insieme dei documenti di pertinenza medica sul caso/utente
16. **In base all’ampiezza, il polso può essere definito debole quando:**
- È molto difficile da rilevare e basta una piccola pressione a causare la perdita delle pulsazioni
 - È facilmente rilevabile attraverso una pressione moderata
 - Non può essere rilevato neppure con l’applicazione di una pressione estrema



17. **Cosa si intende per oliguria:**
- Diuresi superiore a 2000 ml nelle 24 h
 - Aumentata diuresi notturna
 - Diuresi inferiore a 500 ml nelle 24 h
18. **In quale dei seguenti esami viene richiesto al paziente di camminare su un tapis roulant?**
- Risonanza magnetica
 - Elettrocardiogramma da sforzo
 - Elettroencefalogramma
19. **L'esecuzione dell'intramuscolare con la tecnica Z comporta**
- La creazione di un percorso non lineare che impedisce il rischio di infezione
 - La creazione di un percorso lineare che impedisce al farmaco di risalire verso il tessuto sottocutaneo
 - La creazione di un percorso non lineare che impedisce al farmaco di risalire verso il tessuto sottocutaneo
20. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura per l'esecuzione di un'iniezione sottocutanea:**
- Lavarsi le mani e indossare i guanti, preparare la siringa con l'ago adeguato, scegliere il punto di somministrazione, disinfettare la cute, somministrare l'iniezione iniettando lentamente il farmaco
 - Disinfettare la cute, lavarsi le mani e indossare i guanti, preparare la siringa con l'ago adeguato, somministrare l'iniezione iniettando lentamente il farmaco, scegliere il punto di somministrazione
 - Preparare la siringa con l'ago adeguato, lavarsi le mani e indossare i guanti, scegliere il punto di somministrazione, somministrare l'iniezione iniettando lentamente il farmaco, disinfettare la cute
21. **In un articolo clinico dove si trova, generalmente l'abstract?**
- Dopo l'interpretazione dei dati/risultati
 - Alla fine dell'articolo
 - All'inizio dell'articolo
22. **Quali dei seguenti esami di laboratorio trova impiego nello studio delle funzionalità renale:**
- Di-dimero
 - Creatininemia
 - Fibrinogeno
23. **Nel paziente con ferita chirurgica addominale la tosse efficace deve essere:**
- Incoraggiata indicando i momenti migliori della giornata
 - Incoraggiata insegnando a sostenere correttamente la ferita
 - Evitata in tutta la prima fase pre-operatoria
24. **Gli stupefacenti scaduti:**
- Devono essere distrutti previa comunicazione alla direzione sanitaria
 - Devono essere inviati alla farmacia previa comunicazione alle forze dell'ordine
 - Devono essere restituiti alla farmacia utilizzando gli appositi moduli ministeriali
25. **Il paziente non è cosciente, respira, ha segni di circolo. Indicare l'intervento prioritario:**
- Avvisiamo il 118 e iniziamo le procedure DAE
 - Iniziamo le compressioni toraciche
 - Mettiamo il paziente in posizione laterale di sicurezza
26. **Qual è l'oggetto di studio della disciplina infermieristica?**
- L'uomo e le sue patologie
 - L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
 - L'uomo e il suo stato socio sanitario



27. La pressione arteriosa diastolica di un adulto è compresa nei seguenti range di normalità:
- a. 100-140 mmHg
 - b. 70-90 mmHg
 - c. 90-110 mmHg
28. I test di screening rientrano nella prevenzione
- a. Primaria
 - b. Secondaria
 - c. Terziaria
29. Quante compresse da 0,125 mg si devono somministrare per ottenere 0.25 mg di dosaggio:
- a. Mezza compressa
 - b. 5 compresse
 - c. 2 compresse
30. Nell'acidosi metabolica a quale respiro patologico si assiste?
- a. Cheyne – Stokes
 - b. Kussmaul
 - c. Biot

PROVA SCRITTA N. 2

1. A
2. A
3. A
4. A
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. C
11. A
12. A
13. A
14. A
15. B
16. A
17. C
18. B
19. C
20. A
21. C
22. B
23. B
24. C
25. C
26. B
27. B
28. B
29. C
30. B



PROVA SCRITTA N 3

1. **L'acronimo SDO si riferisce:**
 - a. Alla Scheda di dimissione ospedaliera
 - b. Alla scheda diagnostica ospedaliera
 - c. Alla scheda di descrizione dell'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per patologia
2. **In base al proprio profilo professionale, l'infermiere può esercitare la propria attività:**
 - a. Solo in strutture pubbliche
 - b. In strutture sanitarie e nel territorio
 - c. In strutture sanitarie pubbliche e private e nel territorio, in regime di dipendenza e libero – professionale
3. **Quale tra quelle elencate non è una competenza dell'infermiere addetto al triage in pronto soccorso?**
 - a. La dimissione del paziente prima della valutazione del medico
 - b. L'esecuzione di interventi diagnostici quali prelievo capillare o ematico, ECG
 - c. La raccolta dati del paziente e la sua registrazione su apposita documentazione
4. **In cosa consiste l'accertamento iniziale indispensabile per l'avvio del processo di assistenza:**
 - a. Valutazione dei dati esclusivamente riferiti dalla persona
 - b. Valutazione dei dati rilevabili esclusivamente dalla cartella clinica
 - c. Raccolta e integrazione dei dati soggettivi e oggettivi e altre fonti per definire i problemi di salute che caratterizzano la persona assistita
5. **Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
 - a. La colostomia è retratta
 - b. La colostomia è da considerarsi nella norma
 - c. La colostomia è ischemica
6. **Secondo le raccomandazioni internazionali il lavaggio delle mani si esegue:**
 - a. Quando le mani sono visibilmente sporche o potenzialmente infette
 - b. Prima e dopo il contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici e dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - c. Dopo l'esposizione a liquidi biologici, prima e dopo il contatto con pazienti infetti
7. **Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi farebbero sospettare all'infermiere un'ipoglicemia lieve?**
 - a. Sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
 - b. Disorientamento, tremore, bradicardia
 - c. Sudorazione, tremore, tachicardia
8. **La soluzione di Sodio Cloruro 0,9% è:**
 - a. Isotonica
 - b. Ipertonica
 - c. Ipotonica

**9. La Cochrane Collaboration è:**

- a. Un'istituzione internazionale di consulenza e di governo della Sanità
- b. Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti l'assistenza sanitaria
- c. Un'associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di ricerca clinica

10. Normalmente l'infusione di Mannitolo provoca:

- a. Aumento dei valori pressori
- b. Diminuzione del riflesso della tosse
- c. Aumento della diuresi

11. Cosa si intende per "documentazione sanitaria"

- a. Tutti gli atti compilati dagli operatori sanitari nell'esercizio della propria attività
- b. Tutti gli atti relativi alla somministrazione di medicinali
- c. Tutti gli atti relativi alla struttura ospedaliera (sala operatoria, sala rianimazione etc.)

12. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di pulsossimetria:

- a. Individuare il sito più appropriato per la rilevazione, lavarsi le mani, registrare i risultati della procedura, rimuovere lo smalto se presente, applicare il sensore, valutare i risultati ottenuti e riferire al clinico ogni risultato anomalo
- b. Lavarsi le mani, individuare il sito più appropriato per la rilevazione, valutare i risultati ottenuti e riferire al clinico ogni risultato anomalo, rimuovere lo smalto se presente, registrare i risultati della procedura, applicare il sensore
- c. Lavarsi le mani, individuare il sito più appropriato per la rilevazione, rimuovere lo smalto se presente, applicare il sensore, registrare i risultati della procedura, valutare i risultati ottenuti e riferire al clinico ogni risultato anomalo

13. Nel contesto della BLS il massaggio cardiaco esterno va effettuato con la seguente frequenza:

- a. 40 compressioni al minuto
- b. 100 compressioni al minuto
- c. 150 compressioni al minuto

14. Cosa si intende per pollachiuria:

- a. Mancata emissione di urina
- b. Minzione involontaria che avviene durante il sonno
- c. Minzioni frequenti

15. Con quale altra denominazione possono essere indicati i globuli rossi?

- a. Linfociti
- b. Eritrociti
- c. Leucociti

16. Per la somministrazione di farmaci da parte dell'infermiere è richiesta:

- a. Un'esperienza professionale almeno biennale
- b. Il parere di un medico specialista
- c. La prescrizione medica

17. Quanti sono gli elettrodi di defibrillazione di un DAE (defibrillatore semi automatico):

- a. 10
- b. 8
- c. 2

**18. Quale esame misura la densità ossea?**

- a. Radiografia
- b. MOC
- c. Linfoangiogramma

19. La disuria è una minzione

- a. Dolorosa con percezione di bruciore
- b. Frequente, di poche gocce di urina
- c. Notturna

20. Un infermiere sta assistendo un paziente con diagnosi di trombosi venosa profonda. Ciò significa che il paziente ha:

- a. Un coagulo che si sta spostando nel sistema extracircolatorio
- b. Una vena infiammata
- c. Un coagulo ematico in una vena

21. Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura per l'esecuzione del clistere

- a. Lavarsi le mani, informare il paziente, preparare il materiale occorrente, posizionare la cerata sul letto e aiutare il paziente ad assumere il decubito laterale sinistro con la gamba flessa, lubrificare la parte terminale della sonda, praticare il clistere
- b. Posizionare la cerata sul letto e aiutare il paziente ad assumere il decubito laterale sinistro con la gamba flessa, lavarsi le mani, informare il paziente, preparare il materiale occorrente, praticare il clistere, lubrificare la parte terminale della sonda
- c. Lubrificare la parte terminale della sonda, lavarsi le mani, preparare il materiale occorrente, praticare il clistere, posizionare la cerata sul letto e aiutare il paziente ad assumere il decubito laterale sinistro con la gamba flessa, informare il paziente

22. Attraverso la sideremia è possibile valutare a livello ematico la concentrazione di:

- a. Fibrinogeno
- b. Ferro
- c. Transferrina

23. La celiachia è considerata:

- a. Una malattia infettiva
- b. Una patologia cronica
- c. Una malattia rara

24. Le soluzioni concentrate di KCl devono essere conservate:

- a. In frigo separate dagli altri farmaci
- b. A temperatura ambiente separate dagli altri farmaci in armadi chiusi e con segnalazione relativa all'obbligo di diluizione
- c. In frigo separate dagli altri farmaci in apposito contenitore chiuso ermeticamente

25. Per disinfezione si intende:

- a. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- b. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- c. Procede4sso, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi ed altri agenti biologici, comprese le spore



26. La disidratazione è caratterizzata da:

- a. Ipotensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- b. Ipertensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- c. Ipotensione, secchezza della cute, bradicardia, oliguria

27. Per valutare la clearance della creatinina si deve:

- a. Prelevare un campione di urina al mattino
- b. Effettuare la raccolta urine delle 24h
- c. È sufficiente un prelievo di urina in qualsiasi momento del giorno

28. È consentito aggiungere farmaci alla sacca di sangue intero durante un'emotrasfusione?

- a. Sì, ma solo cristalloidi in caso di shock ipovolemico
- b. Sì, ma solo colloidi in caso di shock ipovolemico
- c. No, mai

29. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività in cui ad ogni infermiere sono assegnate specifiche prestazioni, prende il nome di:

- a. Modello per intensità di cura
- b. Modello per piccole equipe
- c. Modello funzionale o per compiti

30. L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:

- a. Le condizioni di salute del neonato
- b. Il rischio di cadute
- c. Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito

PROVA SCRITTA N. 3

1. A
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. C
8. A
9. B
10. C
11. A
12. C
13. B
14. C
15. B
16. C
17. C
18. B
19. A
20. C
21. A
22. B
23. B
24. B
25. A
26. A
27. B
28. C
29. C
30. A

**PROVA PRATICA 1**

V. è una donna di 58 anni, affetta da diabete non insulino-dipendente da circa 10 anni. Grande obesa. Deambula con fatica e passa la maggior parte del tempo sul divano. Non dispone ancora di ausili per la mobilizzazione. Abita con il marito e ha due figli che non vivono con lei. È disfagica. Il tono dell'umore è sempre più deflesso: è preoccupata per l'anziana mamma che necessita di assistenza h 24.

1. Al fine di prevenire le lesioni da pressione, l'infermiere a domicilio dovrà sensibilizzare il caregiver all'ispezione cutanea delle zone in prossimità delle prominenze ossee:
 - a. ogni 15 giorni
 - b. una volta al giorno
 - c. una volta alla settimana

2. In relazione all'assenza degli ausili e dei presidi antidecubito, l'infermiere dovrà:
 - a. accertarsi dell'avvenuta prescrizione da parte del medico
 - b. prendere contatti con il servizio competente per verificare la presa in carico della prescrizione
 - c. tutte le risposte sono corrette

3. l'infermiere valuta il rischio di sviluppare una lesione da pressione attraverso:
 - a. scala di Braden
 - b. scala di Morse
 - c. scala di Barthel

4. l'infermiere valuta il rischio di caduta attraverso:
 - a. scala di Braden
 - b. scala di Waterloo
 - c. scala di Morse

5. L'infermiere valuta il grado di autonomia della mobilizzazione attraverso:
 - a. Scala di Braden
 - b. Scala Push-Tool
 - c. Scala di Barthel



6. L'infermiere, dopo aver valutato la documentazione assistenziale della Sig.ra V. e rilevate le caratteristiche della disfagia, si accerta che il caregiver NON prepari i pasti:
 - a. Con doppia consistenza
 - b. Con prodotti secchi e friabili
 - c. Tutte le risposte sono corrette

7. La metformina è somministrata:
 - a. Per via orale
 - b. Per via intramuscolare
 - c. Per via sottocutanea

8. L'infermiere si accerta che la metformina venga assunta:
 - a. 2 ore prima del pasto
 - b. 2 ore dopo il pasto
 - c. al momento del pasto

9. l'infermiere raccoglie dati relativi al rischio di sindrome metabolica attraverso:
 - a. circonferenza addominale, ipertensione arteriosa, diabete
 - b. elettrocardiogramma, peso corporeo, altezza
 - c. altezza, livello di albuminemia, emocromo

10. Al fine della prevenzione delle lesioni da pressione, l'infermiere a domicilio dovrà sensibilizzare il caregiver all'identificazione di xerosi cutanea da trattare con:
 - a. crema idratante
 - b. crema antistaminica
 - c. posizionamento di placca idrocolloide

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Pag. 2 a 2

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA N.1

1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. C
7. A
8. C
9. A
10. A



PROVA PRATICA 2

Il Sig. M. rientra al proprio domicilio a seguito della dimissione dall'Ospedale nel quale è stato ricoverato per fibrillazione atriale e ipertensione. Assume anche terapia anticoagulante con Warfarin controllata con prelievi ematici periodici. Ha 82 anni. È affetto da incontinenza urinaria ed è portatore di presidi di assorbimento. È parzialmente autonomo nel soddisfacimento dei propri bisogni e passa molto tempo a letto. Il case manager dell'ospedale ha individuato nella badante, il caregiver principale.

1. In relazione alla terapia con Warfarin, l'infermiere si accerta che:
 - a. Il caregiver conosca perfettamente il dosaggio prescritto
 - b. Il caregiver conosca i segni e i sintomi di sotto/sovradosaggio
 - c. Tutte le risposte sono corrette
2. Quali suggerimenti alimentari dovrà dare l'infermiere in relazione alla terapia anticoagulante?
 - a. Che sia prevista l'assunzione di verdura a foglia larga verde
 - b. Che non sia prevista l'assunzione di verdura a foglia larga verde
 - c. Che sia prevista l'assunzione di verdura a foglia larga verde in concomitanza alla terapia
3. Per contrastare la macerazione cutanea da incontinenza urinaria e/o fecale occorre applicare frequentemente:
 - a. Pasta barriera
 - b. Crema antistaminica
 - c. Entrambe
4. In relazione agli ausili assorbenti, l'infermiere a domicilio dovrà:
 - a. tutte le risposte sono corrette
 - b. accertarsi che la quantità sia adeguata al bisogno
 - c. che la fornitura avvenga regolarmente
5. Quali tra le seguenti aritmie può condurre ad arresto cardiaco?
 - a. Fibrillazione atriale
 - b. Flutter atriale
 - c. Fibrillazione ventricolare



6. La scala di Braden è uno strumento che valuta il rischio di sviluppare lesioni da pressione. Essa prende in considerazione:

- a. N. 6 indicatori
- b. N. 5 indicatori
- c. N.4 indicatori

7. Il case manager ospedaliero è:

- a. È responsabile del processo di "dimissione protetta"
- b. Garantisce la fornitura di ausili di assorbimento al domicilio
- c. Garantisce la turnazione del personale affinché a domicilio, sia assicurata la presenza di personale sanitario

8. L'infermiere:

- a. Pianifica l'effettuazione dei prelievi ematici a domicilio in base solo alla presenza del caregiver
- b. Pianifica l'effettuazione dei prelievi ematici a domicilio esclusivamente alla sua presenza in servizio
- c. Tutte le risposte sono errate

9. L'acronimo C.O.T. significa:

- a. Centrale Operativa Territoriale
- b. Centro Orientamento Territoriale
- c. Continuità Ospedaliera Territoriale

10. Il caregiver è:

- a. Il medico che compila la lettera di dimissione ospedaliera
- b. Figura identificata a domicilio impegnata nelle attività quotidiane di cura della persona
- c. Figura professionale che si occupa di "dimissione ospedaliera difficile"

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Pag. 2 a 2

PROVA PRATICA ESTRATTA

PROVA PRATICA N. 2

1. C
2. B
3. A
4. A
5. C
6. A
7. A
8. C
9. A
10. B



PROVA PRATICA 3

Il Sig. A di 66 anni viene dimesso dall'Ospedale con diagnosi di Morbo di Alzheimer. Ha difficoltà di comunicazione. A domicilio, è allettato; dispone di presidio antidecubito. È portatore di n.2 lesioni da pressione: una in sede trocanterica sinistra (1° stadio) e una al tallone destro (3° stadio). È portatore di catetere vescicale a permanenza.

1. **Rispetto al trattamento delle lesioni da pressione, l'infermiere dovrà pianificare almeno:**
 - a. Accessi domiciliari quotidiani
 - b. Accessi domiciliari ogni 2 settimane
 - c. Accesso mensile dopo addestramento del caregiver
2. **Quale delle seguenti informazioni l'infermiere dovrà trasmettere al caregiver in caso di arrossamento cutaneo nelle sedi di pressione?**
 - a. Effettuare massaggi locali frequenti
 - b. Evitare massaggi locali
 - c. Massaggiare energicamente la cute con lozioni profumate
3. **L'identificazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione si deve avvalere:**
 - a. Della valutazione clinico-assistenziale
 - b. Di uno strumento validato
 - c. Entrambe le risposte sono corrette
4. **Per minimizzare l'esposizione della cute all'umidità dovuta all'incontinenza fecale è indicato:**
 - a. Rimuovere frequentemente la biancheria
 - b. Entrambe le risposte sono corrette
 - c. Utilizzare agenti topici locali che agiscano da barriera cutanea
5. **Secondo il Sistema internazionale di classificazione delle ulcere da pressione secondo NPUAP/EPUAP, il terzo stadio è:**
 - a. Perdita cutanea a spessore totale
 - b. Perdita cutanea a spessore parziale
 - c. Perdita di tessuto a spessore totale



6. Il tessuto dell'escara è definito:

- a. Devitalizzato
- b. Deiscete
- c. Deteriorato

7. Il sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso è:

- a. Tutte le risposte sono errate
- b. Una modalità di raccolta delle urine che non prevede l'interruzione del catetere-tubo di drenaggio
- c. Una modalità di raccolta delle urine che prevede l'interruzione del catetere-tubo di drenaggio

8. Quali indicazioni deve trasmettere l'infermiere per prevenire infezioni delle vie urinarie in paziente portatore di catetere?

- a. Svuotare il sacchetto di raccolta delle urine attraverso l'apposito rubinetto
- b. Garantire l'igiene perineale accurata quotidianamente e ogni volta sia necessario
- c. Tutte le risposte sono corrette

9. L'infermiere dovrà educare il caregiver al monitoraggio dell'idratazione attraverso:

- a. Monitoraggio quotidiano dei liquidi assunti
- b. Segni e sintomi di disidratazione cutanea
- c. Tutte le risposte sono corrette

10. Educare il caregiver a utilizzare strategie comunicative per facilitare la comprensione del paziente affetto da morbo di Alzheimer come:

- a. Tono di voce alto, frasi scandite e complesse
- b. Tutte le risposte sono errate.
- c. Limitare la comunicazione verbale favorendo quella non-verbale

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Pag. 2 a 2

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA N. 3

1. A
2. B
3. C
4. B
5. A
6. A
7. B
8. C
9. C
10. B

ALL. N°8 - VERBALE 12.9.23

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI), DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA



DOMANDA 1:

Il PAI (Piano di Assistenza Individuale) rappresenta strumento essenziale di assistenza nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata, il candidato ne descriva le caratteristiche

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Paolo Sole con firma

ALL. N°14-VERBALE 12.9.23

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI), DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA



Domanda 1:

I programmi **“Word”**, **“Excel”** e **“PowerPoint”** fanno parte di un pacchetto che si chiama ?

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Prova orale con esame



Domanda 1:

Nursing perception of patient transitions from hospitals to home with home health

Shannon Bright Smith¹, Judith W Alexander

Abstract

The study's purpose was to determine nurses' opinions of sending patients from the hospital to home with home health services.

The study occurred in the Charleston, South Carolina, Tricounty area (Berkeley, Charleston, and Dorchester counties). Home health agencies and hospitals were invited to participate.

Both home health and hospital nurses reported a need to improve the process of sending patients from hospital to home with home health services.

This study provides hospitals and home health agencies with propositions to facilitate the establishment of a process to communicate effectively patients care needs and streamline the discharging patients from the hospital to home health care; thus, improving patient transition. Case managers and discharge planners will need interagency collaboration along with evidence-based interventions to transition patients from the hospital to home with home health services with various populations. Direct patient care nurses in both hospital and home health settings should share the same accountability as case managers to ensure successful transitions.

ALL. N°15 VERBALE 12.9.23



Domanda 2:

Cosa s'intende per **virus informatico**?

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Piave orale extratto

ALL. N° 12 - VERBALE 12.9.23

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI), DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA



Domanda 2:

Public Health Nurses and the delivery of quality nursing care in the community

Trish Markham¹, Marie Carney

Abstract

The aim of the study was to explore factors which impact on quality nursing care in the community from the Public Health Nurse's (PHN) perspective.

Enhanced education for PHNs will equip them in the delivery of a quality service and have a positive impact on patient care. Better communication is required between PHNs, line managers and the multidisciplinary team. The delivery of community services need to be reviewed and developed further in accordance with the health strategy policy.

This study has identified the evolution in clinical practice associated with the changing role and scope of Public Health Nursing. Clinical practice has evolved over time to incorporate societal change, technological advances and the delivery of an evidence-based service responsive to identified need. This study identified the presence of an increase in the specialist clinical work being undertaken as a result of new technological advances entering the community working environment.

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Paola Ozole Crinale

ALL. N°9 - VERBALE 12.9.2023



DOMANDA 2:

Il trattamento delle lesioni da pressione e vascolari, rappresenta una delle problematiche più frequenti in assistenza domiciliare. Nello specifico il candidato descriva i principali interventi di prevenzione per le Lesioni da Pressione

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Prova orale, estratta



DOMANDA 3:

L'ADI prevede e promuove l'integrazione Multiprofessionale e Multidisciplinare. Il candidato descriva i motivi di questa modalità lavorativa e le professionalità coinvolte

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Prova orale con esame

ALL. N° 16 - VERBALE 12.9.23

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense CONCURSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI), DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA



Domanda 3:

Quale **periferica del computer** permette di riportare sulla carta ciò che appare sul monitor?

12.09.2023

Garbagnate Milanese

Prova orale con estratta



Domanda 3:

Partners in care: investigating community nurses' understanding of an interdisciplinary team-based approach to primary care

Mary O'Neill¹, Seamus Cowman

Abstract

This study investigated community nurses understanding of teamwork in primary care.

The analysis of the data revealed the following themes: teamwork, promoting community services, promoting health, professional roles and skills and knowledge for primary care.

Nurses can contribute significantly to the re-orientation and development of primary care services. There must be greater efforts to encourage interdisciplinary approaches. The outcomes of this study can inform strategies for effective team working in primary care. Collective team efforts enhance patient care and effective teamwork requires a greater understanding of group processes and team development.

Nurses clearly articulated their contribution to primary care, but recognised that there are many challenges to overcome. An enhanced primary care team has the potential to allow the public access to both the individual and collective skills and knowledge of team members.