

接种疫苗毫无疑问是有利于健康的正确选择，也至关重要，许多家庭在做出该决定时，完全深信不疑并且从容镇静。

让人遗憾的是，社会上经常流传着不应接种疫苗或接种危险之类的毫无依据的消息。因此为了澄清事实，伦巴第大区考虑通过建立Wikivaccini门户和应用，来提供更多服务，这两个渠道都具有丰富的信息和深化内容。

在Wikivaccini.com处，能够找到关于疫苗话题的专家答复，而专家则可以用简明扼要的语言分享其知识。

因为了解越多越好。

Giulio Gallera
保健顾问



如需了解更多详情，
请访问网站
wikivaccini.com



疫苗。 了解越多 越好！



**Wiki
vaccini**



10问 10答

1 什么是疫苗，包含了哪些成分？

疫苗是广获认可的传染病预防工具。可以刺激有机体的免疫系统，使之能够抵御产生特定疾病的细菌。疫苗由相同的病原体构成，但后者在实验室内被灭活，因而丧失了导致疾病的能力，但是依然可以给我们的有机体造成反应，使之产生抵御这些病原体感染的特定抗体。

2 为什么需要注射疫苗？

因为除了保护个人，注射疫苗还可以限制传染病在社区内部的扩散：同时还能够保护那些未直接注射疫苗的个体。注射人数越多，产生疾病的病原体流通过度就越低，而被感染人数就减少。如今多亏了疫苗的传播，诸多传染病已经被根除。

3 通过疫苗可以预防哪些疾病？

疫苗可以预防的重要疾病有：白喉；甲肝；乙肝；带状疱疹；流感；侵袭性细菌性疾病（脑膜炎、败血症、肺炎）；麻疹；人类乳头瘤病毒引起的肿瘤和疾病；腮腺炎；百日咳；脊髓灰质炎；风疹；轮状病毒引起的婴幼儿腹泻；破伤风；水痘。

4 谁需要注射疫苗？

大部分疫苗适用于儿童和青少年，但任何年龄段都可能需要注射疫苗。尤其强烈推荐那些属于“风险群体”的所有个体接种疫苗，即那些处在潜在或实际感染风险下的人。过敏症状通常会在疫苗注射后立即或几分钟内出现。也许正因为如此，在疫苗注射后，需要

依据年龄、健康状况（当前或过去的病症、疗法）、职业类型，特定人群可能更多地接触特定传染疾病而被感染或出现并发症。此外非常重要的一点是，在怀孕之前和妊娠期间，每位妇女都要检查其疫苗接种覆盖率，避免给自身及子女带来严重风险。

5 为什么给出生几个月的新生儿注射疫苗？

小孩在出生满两个月后就要注射疫苗，从而确保对传染疾病更好、更早的预防。从此时起，免疫系统已经足够成熟，能够对疫苗产生有效反应。反之，开始注射疫苗的每次延迟都会增加感染病原体的风险。

6 强制性或自愿性疫苗？...推荐一下！

将疫苗 强制性疫苗和自愿性疫苗的划分是过去留下来的传统；对于那些最新引入的疫苗，目前尚未规定法律义务。今天我们可以聊聊推荐的疫苗。事实上，在各种可用的疫苗中，那些符合世界卫生组织和卫生部指示的疫苗值得推荐，因为它们对个人和集体都具有极高的预防价值。关于这些说明，可以参考《伦巴第大区疫苗预防计划》。

7 疫苗会产生副作用吗？

通常在注射疫苗后不会有显著的副作用；如果出现，大多数也是轻微和转瞬即逝的。在某些情况下，在距离注射疫苗一天或两天后，会出现轻微的发烧和在注射部位的发炎反应，但通常持续期较短。

更严重的症状(过敏类)非常罕见。

在医疗中心等候厅待大约20分钟。医疗人员经过了训练，在应对过敏反应方面游刃有余，并且具有处理这种情况的一切必要设备。

8 可以预见对疫苗的不良反应吗？

没有任何实验室研究能够预见或预防注射疫苗后的不良反应。但主治医师和疫苗中心人员可以提前识别出暂时或永久性禁用疫苗的情况，或者需要谨慎地开始或继续注射疫苗的情况。

9 如何开始接种疫苗？

接种疫苗需要在大区卫生系统的疫苗中心进行。关于儿童疫苗注射，首次疫苗的预约通过邮政信件告知父母，并且还有附带包含了疫苗注射、其日程信息的小册子。在开始前，需要先和医疗人员沟通，随后家长签字表示愿意加入疫苗接种计划。用于“风险群体”的疫苗必须由主治医师推荐，并且由该医师或疫苗中心进行接种，比如抗流感疫苗接种。

10 疫苗：在哪里咨询信息？

为了获取关于疫苗的信息，务必参考可靠安全的官方机构信息源，后者能够保证内容经过科学验证。注意缺乏科学研究依据或者解释错误的信息源。可以在Wikivaccini.com查看有用网站的名单。

**接种疫苗是有利于健康的正确选择：
了解越多越好！**