



**Presidio Ospedaliero di Garbagnate M.se
S.C. e Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane**

Struttura con Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001: 2015

Indirizzo: Viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate M.se (Mi)

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO
SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)**

PROVE D'ESAME

PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA N. 1 (VEDI ALLEGATO)

PROVA SCRITTA N. 2 (VEDI ALLEGATO)

PROVA SCRITTA N. 3 (VEDI ALLEGATO)

Prova Estratta: la prova scritta **n. 3, (VEDI ALLEGATO)**.

PROVA PRATICA

PROVA PRATICA N. 1 (VEDI ALLEGATO)

PROVA PRATICA N. 2 (VEDI ALLEGATO)

PROVA PRATICA N. 3 (VEDI ALLEGATO)

Prova Estratta: la prova pratica **n. 3, (VEDI ALLEGATO)**.

PROVA ORALE

PROVA ORALE N. 1 (VEDI ALLEGATO)

PROVA ORALE N. 2 (VEDI ALLEGATO)

PROVA ORALE N. 3 (VEDI ALLEGATO)

Prova Estratta: la prova orale **n. 1, (VEDI ALLEGATO)**.


VALUTAZIONE DEI TITOLI

| NOMINATIVO | CARRIERA punti | TITOLI DI STUDIO punti | PUBBLICAZIONI punti | CURRICULUM punti | TOTALE TITOLI |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CAPPA BARBARA | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| CAVALERI ARIANNA | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 6,520 |
| CERFEDA FABIANA | 5,196 | 0,000 | 0,000 | 0,374 | 5,570 |
| GERBINO ILARIA | 6,700 | 0,000 | 0,000 | 1,046 | 7,746 |
| GORLA ILARIA | 9,594 | 0,500 | 0,080 | 1,824 | 11,998 |
| LAVATELLI GRETA | 6,900 | 0,500 | 0,000 | 0,320 | 7,720 |
| MICOTTO FRANCESCA | 1,925 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 2,265 |
| PAINDELLI GAIA | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,939 | 5,039 |
| TAVILLA GIULIA | 4,900 | 0,000 | 0,040 | 0,380 | 5,320 |

N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA SCRITTA N° 1

All. n° 2



1. **Con il termine DISPNEA si intende:**
 - a. Difficoltà respiratoria
 - b. Difficoltà a tossire
 - c. Difficoltà nel reperire un accesso venoso

2. **Tra le risposte elencate, è corretto eseguire il lavaggio delle mani con acqua e sapone quando:**
 - a. Le mani sono visibilmente sporche
 - b. Dopo la distribuzione dei pasti
 - c. Prima di vestire il bambino

3. **I test di screening rientrano nella prevenzione:**
 - a. Primaria
 - b. Secondaria
 - c. Terziaria


4. **Quali tra i seguenti sono test di screening neonatale?**
 - a. Test di Guthrie
 - b. Test del riflesso rosso
 - c. Tutte le precedenti

5. **Nell'iniezione intramuscolare nel bambino, nella zona ventro-glutea, l'ago deve essere introdotto:**
 - a. Con angolo di 90°
 - b. Con angolo di 60°
 - c. Con angolo di 45°

6. **Nel bambino portatore di catetere vescicale NON è corretto:**
 - a. Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica
 - b. Utilizzare il talco dopo l'igiene perineale
 - c. Garantire il circuito chiuso di raccolta urine

7. **Quali dei seguenti microorganismi provoca la bronchiolite?**
 - a. Virus Respiratorio Sinciziale
 - b. Micoplasma
 - c. Rotavirus

8. **Sotto quali valori un neonato a digiuno può essere considerato ipoglicemico:**
 - a. > 200 mg/dl
 - b. > 100 mg/dl
 - c. < 45 mg/dl



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)



9. Durante la misurazione della Pressione Venosa Centrale il paziente deve essere in posizione:

- a. Ortostatica
- b. Prona
- c. Supina

10. La tracheostomia è:

- a. La creazione di un'apertura permanente della trachea, tramite abboccamento della breccia tracheale alla cute degli anelli tracheali (mediante sutura) e conseguente contatto diretto con l'ambiente esterno
- b. Un dispositivo vascolare
- c. Un'apertura creata chirurgicamente, attraverso la quale una piccola porzione del colon viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome

11. Quale è il trattamento corretto in caso di reazione anafilattica da alimento?

- a. Somministrazione di antibiotici
- b. Somministrazione di antidiarroici
- c. Somministrazione di adrenalina

12. La Legge 42 del 1999 fa riferimento a:

- a. Ordinamenti didattici base e post base, Profilo Professionale e Codice Deontologico
- b. Avvio delle lauree magistrali
- c. Implementazione della formazione ECM in Italia

13. Quali tra i seguenti principi attivi è un oppioide?

- a. Morfina
- b. Desametasone
- c. Acido Acetilsalicilico

14. Qual è l'incremento della lunghezza di un neonato sano nato a termine nel primo anno di vita?


- a. 5 cm
- b. 25 cm
- c. 50 cm

15. Quando è corretto eseguire il test di Guthrie?

- a. Tra le 48 e le 72 ore di vita
- b. Al primo mese di vita
- c. A 7 giorni di vita

16. Quali sono i più diffusi agenti responsabili della gastroenterite in età pediatrica?


- a. Candida albicans
- b. Rotavirus
- c. Hemophilus influenzae



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)



17. Quali malattie, tra quelle elencate, sono a trasmissione oro fecale:
- la tubercolosi
 - la pediculosi
 - la salmonellosi
18. La valutazione della sindrome di astinenza neonatale prevede l'utilizzo del punteggio:
- di Finneghan
 - di Minneghan
 - di Sinneman
19. La presenza di HBsAg è correlata a:
- Sars Cov2
 - Rotavirus
 - epatite B
20. Per la prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza, è corretto:
- Eeguire il lavaggio delle mani
 - Garantire una buona qualità dell'aria
 - Controllare gli alimenti
21. Quale è un sintomo caratteristico della stenosi ipertrofica del piloro?
- emorragia
 - Tosse
 - Vomito a getto
22. Quale è la diluizione standard di un latte di formula in polvere?
- 1 misurino in 30 ml di acqua
 - 3 misurini in 30 ml di acqua
 - 1 misurino in 100 ml di acqua
23. Quali sono i valori normali della Frequenza Cardiaca nel neonato?
- Tra 50 e 70 b/min
 - Tra 110 e 180 b/min
 - Tra 200 e 300 b/min
24. Il peso corporeo di un lattante sano ad un anno di vita, rispetto al suo peso alla nascita, è:
- triplicato
 - raddoppiato
 - dimezzato





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

25. La bronchiolite è un processo infiammatorio acuto ad eziologia virale associato ad ostruzione bronchiolare. Con quale valore di saturazione è consigliabile iniziare l'ossigenoterapia con ossigeno umidificato?
- a. <90%
 - b. ≥95%
 - c. ≥100%
26. Secondo quanto suggerito dalla Società Italiana di Pediatria, il latte materno fresco si può conservare in freezer a -18° per:
- a. Due mesi
 - b. Due anni
 - c. Un anno
27. Quale, tra le seguenti, è una sede per la rilevazione della temperatura corporea:
- a. Rettale
 - b. Interdigitale
 - c. Sottomammaria
28. Il neonato si definisce "pretermine" a?
- a. <37 settimane di età gestazionale
 - b. ≥40 settimane di età gestazionale
 - c. ≥42 settimane di età gestazionale
29. Il complesso TORCH include una serie di agenti infettivi. A quale agente infettivo corrisponde la lettera R?
- a. Rosolia
 - b. Rotavirus
 - c. Rosacea
30. In quale fase del processo di assistenza infermieristica vengono poste in essere le azioni pianificate?
- a. attuazione
 - b. valutazione
 - c. raccolta dati



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA SCRITTA 2

All. n° 3



1. **Gli item del punteggio di Apgar sono:**
 - a. 2
 - b. 5
 - c. 7

2. **Nell'iniezione sottocutanea l'ago deve essere introdotto:**
 - a. Con angolo di 90°
 - b. Con angolo di 45°
 - c. Nessuna delle precedenti

3. **Quale tra i materiali elencati NON serve per posizionare un catetere venoso periferico?**
 - a. Laccio emostatico
 - b. Soluzione disinfettante
 - c. Tubo Endo Tracheale

4. **Quale intervento, tra quelli elencati, è corretto eseguire se il bambino non è cosciente ma respira ed ha segni di circolo?**
 - a. Posizionare il paziente in posizione laterale di sicurezza
 - b. Iniziare la Rianimazione Cardio Polmonare
 - c. Nessuna delle precedenti

5. **Cosa significa NICTURIA?**
 - a. Emissione rapida di urina
 - b. Emissione di urina associata a sangue
 - c. Necessità di urinare frequentemente durante la notte

6. **L'acronimo PA è:**
 - a. La Pressione Venosa Centrale
 - b. La Pressione Arteriosa
 - c. La Pressione Addominale

7. **L'elettrocardiogramma (ECG) permette di valutare:**
 - a. L'attività elettrica del cuore
 - b. L'anatomia delle coronarie
 - c. La pressione cardiaca



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

8. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tale enunciato trova riscontro:

- a. Nell’art. 32 della Costituzione Italiana
- b. Nella Legge 42/99
- c. Nel D.M 739/94



9. Le feci picee sono:

- a. Di colore verde
- b. Di colore rosso
- c. Di colore nero

10. Le infezioni da virus respiratorio sinciziale si trasmettono per via:

- a. Ematica
- b. Aerea
- c. Oro-fecale

11. La celiachia è l’intolleranza permanente:

- a. Al sale
- b. Al latte
- c. Al glutine

12. L’aritmia è?

- a. Un disturbo del comportamento
- b. Un disturbo dell’alvo
- c. Un disturbo del ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca

13. Con il termine ipossia si intende:


- a. Eccesso di proteine nell’alimentazione
- b. Carezza di ossigeno a livello cellulare
- c. Un’ infezione delle vie urinarie

14. In seguito al cateterismo vescicale estemporaneo quale tra le seguenti complicanze si può verificare?

- a. Ematuria transitoria
- b. Alterazione della perfusione
- c. Alterazione dell’alvo

15. La terapia palliativa ha come obiettivo quello di:

- a. Migliorare la qualità della vita
- b. Allungare la vita
- c. guarire





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

16. Quali tra le seguenti patologie può essere trasmessa per via ematica?

- a. Epatite C
- b. Clostridium Difficile
- c. Tumore polmonare



17. Nel bambino, la posizione corretta da assumere per l'esecuzione dell'enteroclisma è:

- a. Prona
- b. Laterale destra con ginocchio sinistro flesso
- c. Laterale sinistra con ginocchio destro flesso

18. L'iscrizione all'albo professionale ai fini dell'esercizio professionale degli infermieri è:

- a. Obbligatoria solo per i dipendenti delle strutture pubbliche
- b. Obbligatoria per tutti i professionisti
- c. Facoltativa

19. E' possibile valutare la funzionalità renale attraverso la:

- a. Creatinemia
- b. Amilasemia
- c. Lipasemia

20. Quale è la causa più comune di disidratazione ipertonica nell'infanzia?

- a. Diabete insipido
- b. Stenosi ipertrofica del piloro
- c. Gastroenterite acuta

21. La soluzione fisiologica isotonica è:

- a. NaCl 0,9%
- b. NaHCO₃
- c. KCl

22. La scala Edin valuta:


- a. il dolore nel neonato
- b. l'accrescimento fetale
- c. lo sviluppo neurologico del neonato

23. Il Decreto Ministeriale 17.01.97 n° 70 individua:

- a. il profilo professionale dell'ostetrica
- b. il profilo professionale dell'infermiere pediatrico
- c. il profilo professionale dell'infermiere

24. Il dotto arterioso di Botallo mette in comunicazione:

- a. L'Arteria polmonare con la vena poplitea
- b. L'Arteria polmonare con l'arteria femorale
- c. L'Aorta con l'arteria polmonare



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

25. La frattura che più frequentemente può verificarsi alla nascita è la:

- a. Frattura medio clavicolare
- b. Frattura del femore
- c. Frattura del radio e dell'ulna

26. A che età è consigliabile iniziare lo svezzamento?

- a. Dopo il 12 mese di vita
- b. Prima del 3 mese di vita
- c. Non prima della fine del 6 mese di vita

27. Il "mitto intermedio" è?

- a. La quantità di urina prodotta nelle 24 ore
- b. La quantità di urina intermedia rispetto all'intera durata della minzione
- c. La quantità di urina prodotta nella notte

28. Che cos'è la Kangaroo Mother Care?


- a. La cura del neonato prematuro per prevenire la morte in culla
- b. La cura del neonato per prevenire le coliche
- c. La cura del neonato prematuro o di basso peso tramite il contatto pelle a pelle

29. Il virus responsabile della mononucleosi è:

- a. Rinovirus
- b. Epstein Barr
- c. Togavirus

30. Per la coprocoltura, il contenitore deve essere:

- a. pulito
- b. sterile
- c. è indifferente



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA SCRITTA 3

Al. n° 9



1. **L'apnea è:**
 - a. L'assenza di atti respiratori per un periodo superiore a 15 secondi
 - b. L'aumento della frequenza
 - c. L'aumento della profondità degli atti respiratori

2. **La profondità per il corretto posizionamento del sondino nasogastrico in un neonato è:**
 - a. Bocca quarto spazio intercostale
 - b. Naso orecchio processo xifoideo
 - c. Bocca ombelico

3. **Cosa si intende per oliguria nel bambino:**
 - a. Ridotta produzione di urina
 - b. Aumentata produzione di urina
 - c. La diuresi notturna


4. **Il bambino non è cosciente, respira, ha segni di circolo. Quale è l'intervento prioritario?**
 - a. Avvisare il 118
 - b. Iniziare le compressioni toraciche
 - c. Mettere il paziente in posizione laterale di sicurezza

5. **In un bambino sano a digiuno quali sono i valori glicemici ritenuti normali:**
 - a. 180 - 200 mg/dl
 - b. 60-99 mg/dl
 - c. 30 - 50 mg/dl

6. **Per eseguire la medicazione è corretto:**
 - a. Detergere la ferita
 - b. Lavare le mani
 - c. Tutte le precedenti risposte

7. **Nell'EGC si utilizzano:**
 - a. 10 elettrodi: 6 precordiali e 4 periferici
 - b. 12 elettrodi: 6 precordiali e 6 periferici
 - c. 14 elettrodi: 7 precordiali e 7 periferici

8. **La scaia Humpty Dumpty Falls Scale valuta il rischio di:**
 - a. caduta
 - b. lesioni da pressione
 - c. malnutrizione



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

9. La legge 42/1999:

- a. Abroga il mansionario
- b. Attiva le lauree magistrali
- c. Implementa la formazione ECM



10. Quali tra i seguenti principi attivi è un diuretico:

- a. Paracetamolo
- b. Morfina
- c. Furosemide

11. I drenaggi in base al principio di funzionamento si distinguono in:

- a. Toracico e addominale
- b. Venoso e arterioso
- c. Caduta e aspirazione

12. La disidratazione è caratterizzata da:

- a. Ipotensione, secchezza della cute, oliguria e tachicardia
- b. Ipertensione, secchezza della cute, poliuria e bradicardia
- c. Ipertensione, secchezza della cute, poliuria e bradipnea

13. Durante la medicazione della ferita semplice, è corretto osservare:

- a. Edema, cianosi
- b. Perdita di sangue
- c. Tutte le precedenti

14. Quale tra queste malattie si trasmette per via aerea:

- a. Tubercolosi
- b. salmonellosi
- c. Clostridium difficile

15. A che età un bambino sano impara a stare seduto:

- a. Intorno al quarto mese di vita
- b. Intorno al dodicesimo mese di vita
- c. Intorno all'ottavo mese di vita



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

16. L'indice di Apgar viene utilizzato per valutare:

- a. La condizione di salute di un neonato
- b. Il rischio di cadute
- c. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione



17. Qual è lo scopo della riduzione terapeutica della temperatura corporea in un neonato?

- a. minimizza i danni cerebrali provocati dall'asfissia
- b. tranquillizza
- c. migliora la saturazione

18. Quali tra le seguenti è una modalità di ventilazione polmonare non invasiva:

- a. SIMV
- b. CPAP
- c. HFO

19. Per DPI si intende:

- a. Disposizione di prevenzione individuale
- b. Dispositivo di protezione individuale
- c. Dispositivo di prevenzione delle infezioni

20. La constatazione del decesso deve essere eseguita da:

- a. Medico
- b. Infermiere
- c. OSS

21. L'incapacità di deglutire è la:

- a. Disartria
- b. Disfagia
- c. Dispepsia

22. Le complicanze della nutrizione enterale possono essere:

- a. Metaboliche
- b. Gastroenteriche
- c. Entrambe

23. Quando si può sospettare deficit del linguaggio:

- a. Con età inferiore all'anno di vita
- b. Con età superiore ai tre anni
- c. Con età superiore ai 5 anni



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

24. Quale tra le seguenti **NON** è una sede per la rilevazione della temperatura corporea:
- Rettale
 - Ascellare
 - Sottomammaria
25. È indicata la sospensione della nutrizione enterale mediante sondino nasogastrico se:
- Il bambino riposa
 - Durante la notte
 - Se si verificano emesi e vomito incoercibile
26. Per l'esame della glicosuria è necessario un campione di:
- sangue
 - urine
 - feci
27. Quali sono in sequenza le azioni corrette per la rianimazione neonatale?
- Liberare le vie aeree, ventilare, eseguire massaggio cardiaco, somministrare farmaci
 - Svuotare lo stomaco, riscaldare il neonato
 - Sedare il neonato, controllare la frequenza respiratoria
28. Quale comportamento infermieristico, tra quelli elencati, è corretto:
- Non è necessario compilare la documentazione clinica
 - L'infermiere pediatrico si prende carico esclusivamente del paziente e non tiene conto dei familiari e del care giver
 - Si attiene alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali promuovendone il continuo aggiornamento
29. A seconda del valore, la febbre può essere classificata in subfebbrile, febbricola, febbre moderata, febbre elevata e iperpiressia. Quali tra i seguenti range definisce la febbricola?
- 37.4-37.6°C
 - 35-36°C
 - 38-39°C
30. Quali tra le seguenti metodiche ha un basso rischio per il feto nella diagnosi prenatale della sindrome di Down?
- Amniocentesi
 - Rachicentesi
 - TAC



PROVA PRATICA NON STRUTTA

All. n° 5



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA PRATICA N° 1

Alessandro, 9 anni, accede in Pronto Soccorso per dolori addominali, alvo diarroico, vomito e febbre da 4 giorni; all'esame obiettivo il bambino è vigile, reattivo ma sofferente, ha lingua patinata, tempo di refill istantaneo, addome meteorico poco trattabile, dolorabilità diffusa, peristalsi presente, toni cardiaci e torace nei limiti; i Parametri Vitali sono: spo2 98%, Frequenza Cardiaca 110 bpm, PA 85/65 mmHg, FR 28 atti/min, Temperatura auricolare 38°C.

Su prescrizione medica, si esegue EGA e si raccolgono campioni di feci per Adeno/Rota Virus, per coprocultura e si prescrive la somministrazione di terapia infusionale con KCL.

Domanda 1: Quale scala, tra quelle elencate, è corretto utilizzare per la valutazione del dolore di Alessandro?

- a. Scala Brass
- b. Scala di Wong-Baker
- c. Scala MUST

Domanda 2: Quali interventi infermieristici, tra quelli elencati, è corretto pianificare?

- a. Somministrare cibi solidi per migliorare l'idratazione
- b. Monitorare il bilancio idrico, il dolore e somministrare la terapia infusionale prescritta
- c. monitorare la glicemia

Domanda 3: Cosa si osserva nella prova di ricapillarizzazione (refill capillare)?

- a. Il tempo necessario perché il colore della pelle torni alla normalità
- b. La capacità dei polmoni di espandersi durante l'inspirazione
- c. La velocità con cui il sangue circola nelle arterie principali





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO - RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

Domanda 4: Quale intervento infermieristico, tra quelli elencati, può migliorare il comfort di Alessandro e della mamma?

- a. Somministrare farmaci antibiotici regolarmente
- b. Offrire supporto emotivo e rassicurazione
- c. Misurare la pressione arteriosa ogni ora

Domanda 5: Quali parametri vitali è corretto che l'infermiere pediatrico rilevi?

- a. Glicemia, emocromo completo, PCR, elettrocardiogramma
- b. saturazione, glicemia, elettroliti (Na, K, Cl)
- c. SpO₂, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, temperatura corporea

Domanda 6: Il bilancio idrico permette di valutare:

- a. Il rapporto tra la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca
- b. i liquidi in entrata e quelli in uscita in un determinato periodo di tempo
- c. La quantità di elettroliti presenti nel sangue

Domanda 7: Dagli esami ematochimici emerge un quadro di squilibrio elettrolitico e quindi un rischio potenziale di:

- a. Aritmie cardiache
- b. Riduzione della diuresi
- c. Ipotensione arteriosa



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

Domanda 8: Le soluzioni concentrate di KCL devono essere conservate:

- a. Nell'armadio dei farmaci con altre fiale come Na⁺ e Ca
- b. Separatamente da altri farmaci, in armadi ove possibili chiusi e in contenitori che rechino la dicitura "diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
- c. insieme ad altri farmaci per uso orale

Domanda 9: Per evitare la trasmissione di infezioni correlate all'assistenza, è corretto eseguire l'igiene delle mani:

- a. Prima e dopo il contatto con Alessandro, prima e dopo aver eseguito l'EGA, prima e dopo la raccolta dei campioni di feci
- b. solo dopo il contatto con Alessandro e solo dopo l'esecuzione dell'EGA
- c. solo prima del contatto con Alessandro

Domanda 10: Per l'esecuzione della coprocoltura prescritta, è corretto:


- a. utilizzare un contenitore sterile
- b. utilizzare un contenitore pulito
- c. raccogliere il campione direttamente dal WC

Garbagnate Mil.se, 9 luglio 2024

PROVA PRATICA NON ESTRATTA



All. n° 6



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA PRATICA N° 2

Margherita, un mese e mezzo, nata a termine, 5.730 Kg e lunghezza di 60 cm, giunge in Pronto Soccorso con la mamma, che riferisce difficoltà respiratorie e febbre da diversi giorni; all'osservazione, la cute appare lievemente marmorizzata alle estremità e lievemente cianotica; è presente congestione nasale, alitamento delle pinne nasali e rientramenti intercostali.

L'infermiere rileva i parametri vitali: SPO2 96%, FC 147 bpm e FR 58 att/min. Viene prescritto lavaggio nasale con soluzione fisiologica, ricerca di VRS su muco, trattamento con alti flussi; si decide per il ricovero.

DOMANDA 1: Lo scopo principale dei lavaggi nasali è quello di:


- a. fluidificare le secrezioni in eccesso facilitandone la rimozione
- b. migliorare la digestione
- c. Aumentare la frequenza respiratoria

DOMANDA 2: La Frequenza Respiratoria di Margherita è:

- a. Bradicardica
- b. Tachicardica
- c. Superiore alla norma

DOMANDA 3: Quali interventi infermieristici, tra quelli elencati, è corretto pianificare?

- a. Monitoraggio del bilancio idrico e della glicemia
- b. Monitoraggio dei Parametri Vitali con particolare riferimento alla FR
- c. Monitoraggio della diuresi





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

DOMANDA 4: Quali sono le sedi indicate per la valutazione della ricapillarizzazione (refill capillare) nei neonati?

- a. Fronte e sterno
- b. gomiti e ginocchia
- c. cosce e polsi

DOMANDA 5: Nel caso clinico sopra descritto, i principali benefici della terapia ad alti flussi sono:

- a. aumentare la diuresi
- b. mantenere la pervietà delle vie aeree e migliorare la respirazione
- c. regolarizzare l'intestino

DOMANDA 6: Quale scala del dolore è corretto utilizzare in un neonato come Margherita?

- a. Scala di Braden
- b. Scala di Conley
- c. Scala FLACC


DOMANDA 7: Nel caso descritto, è corretto rilevare la saturazione a livello di:

- a. schiena e mento
- b. spalla e mento
- c. letto ungueale e lobo dell'orecchio

DOMANDA 8: La Frequenza Cardiaca di Margherita è:

- a. Inferiore alla norma
- b. tachipnoica
- c. eupnoica





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

DOMANDA 9: Il virus responsabile della bronchiolite in ambito pediatrico è:

- a. Rotavirus
- b. Virus Respiratorio Sinciziale
- c. C. Virus dell'herpes simplex (HSV)

DOMANDA 10: Nel caso descritto, è corretto che l'alimentazione sia:

- a. abbondante
- b. con digiuno a intermittenza
- c. con pasti piccoli e frequenti

Garbagnate Mil.se, 9 luglio 2024





Al. 17



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA PRATICA N°3

Gaia, una bimba di 8 mesi, giunge in Pronto Soccorso a causa di una caduta accidentale dal fasciatoio alto circa un metro. La madre riferisce che Gaia ha pianto immediatamente dopo il trauma, non ha perso conoscenza né ha mostrato segni di deterioramento neurologico; durante il tragitto verso l'ospedale, ha avuto un episodio isolato di vomito alimentare. All'arrivo in Pronto Soccorso, Gaia è vigile e reattiva; al Triage, l'infermiere osserva un ematoma occipitale di circa 1 cm. Si decide per il ricovero nel reparto di pediatria.

DOMANDA 1: Al triage, è corretto raccogliere dati relativi a:

- a. dinamica della caduta, livello di coscienza, presenza di sanguinamento o ferite visibili
- b. segni di disorientamento, vomito, coagulopatie, eventuale assunzione di farmaci anticoagulanti
- c. tutte le precedenti risposte

DOMANDA 2: E' corretto monitorare le condizioni vitali e neurologiche di Gaia attraverso la rilevazione di:

- a. Parametri Vitali
- b. la reattività e la risposta agli stimoli
- c. tutte le precedenti risposte

DOMANDA 3: Quale scala, tra quelle elencate, è corretto utilizzare per la valutazione dello stato neurologico di Gaia?

- a. Braden
- b. Morse
- c. Glasgow Coma Scale (GCS)





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

DOMANDA 4: Quali interventi infermieristici, tra quelli elencati, è corretto pianificare?

- a. Monitoraggio della glicemia ogni 6 ore
- b. Monitoraggio del bilancio idrico
- c. Monitoraggio dello stato neurologico

DOMANDA 5: Nel caso descritto, quale scala è corretto utilizzare per la valutazione del dolore?

- a. Conley
- b. Brass
- c. Scala FLACC

DOMANDA 6: Quali segni/sintomi è corretto osservare nelle prime 24-48 ore di ricovero dopo il trauma cranico?

- a. Presenza di cefalea persistente, nausea o vomito ricorrente, alterazioni nella risposta neurologica
- b. Iperglicemia, sudorazione
- c. Diarrea, inappetenza

DOMANDA 7: Quali sono gli interventi di natura preventiva che l'infermiere può attuare al fine di evitare le cadute accidentali?

- a. somministrazione di sedativi
- b. immobilizzazione di Gaia
- c. utilizzo di tappeti antiscivolo e supervisione costante

DOMANDA 8: Quale, tra quelle elencate, è una Scala di Valutazione del rischio di caduta nei bambini ospedalizzati?

- a. Pediatric Falls Risk Assessment Scale (PFRAS)
- b. Scala NRS
- c. Punteggio di Apgar





N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

DOMANDA 9: Dopo la dimissione, è importante educare i genitori di Gaia all'osservazione di:

- a. Comparsa di ulteriori tumefazioni al capo, convulsioni febbrili e tremori, vomito, disturbi oculari come strabismo, irrequietezza e sonnolenza eccessiva
- b. Eccessivo appetito
- c. Aumento del numero delle scariche o aumento della diuresi

DOMANDA 10: Quali interventi infermieristici è corretto pianificare per la gestione dell'ematoma occipitale di Gaia?

- a. monitorare eventuali cambiamenti di dimensioni e colore dell'ematoma; valutare periodicamente il dolore
- b. applicare gel lubrificanti
- c. applicare una medicazione compressiva per ridurre il gonfiore

Garbagnate Mil.se, 9 luglio 2024



PROVA ORALE
ESTRATTA

Al. n° 8

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense

N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA ORALE 1

Domanda 1: Quali sono le scale di valutazione del rischio caduta nel paziente pediatrico? Quali interventi infermieristici è necessario pianificare per prevenire l'evento caduta nelle UUOO di degenza?

Domanda 2: Il candidato traduca il seguente articolo:

Research

Application of a score system to evaluate the risk of malnutrition in a multiple hospital setting

Maria Immacolata Spagnuolo, Ilaria Liguoro, Fabrizia Chiatto, Daniela Mambretti and Alfredo Guarino

Abstract

Background: An increased but unpredictable risk of malnutrition is associated with hospitalization, especially in children with chronic diseases. We investigated the applicability of Screening Tool for Risk of Impaired Nutritional Status and Growth (STRONGkids), an instrument proposed to estimate the risk of malnutrition in hospitalized children. We also evaluated the role of age and co-morbidities as risk for malnutrition.

Domanda 3: A cosa serve il programma "Word"?



All. N. 9

PROVA ORALE
NON ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense



N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA ORALE 2

Domanda 1: Quali sono le scale di valutazione del dolore in ambito pediatrico? Quali interventi infermieristici è necessario pianificare per la gestione del dolore nel bambino?

Domanda 2: Il candidato traduca il seguente articolo:

Research

Application of a score system to evaluate the risk of malnutrition in a multiple hospital setting

Maria Immacolata Spagnuolo, Ilaria Liguoro, Fabrizia Chiatto, Daniela Mambretti and Alfredo Guarino

(....)

Methods: the STRONGkids consists of 4 items providing a score that classifies a patient in low, moderate, high risk for malnutrition. A prospective observational multi-centre study was performed in 12 Italian hospitals. Children 1-18 years consecutively admitted and otherwise unselected were enrolled. The STRONGKids score was obtained and compared with the actual nutritional status expressed as BMI and Height for Age SD score.

Domanda 3: A cosa serve la posta elettronica?

Al. n. 10

PROVA ORALE
NON ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario



ASST Rhodense

N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA ORALE 3

Domanda 1: Quali sono le sedi per la rilevazione della temperatura corporea nel paziente in età pediatrica? Quali interventi infermieristici è necessario pianificare per l'assistenza infermieristica al bambino con febbre?

Domanda 2: Il candidato traduca il seguente articolo:

Research


Application of a score system to evaluate the risk of malnutrition in a multiple hospital setting

Maria Immacolata Spagnuolo, Ilaria Liguoro, Fabrizia Chiatto, Daniela Mambretti and Alfredo Guarino

(....)

Results: Of 144 children (75 males, mean age 6.5 ± 4.5 years), 52 (36%) had an underlying chronic disease. According to STRONGkids, 46 (32%) children were at low risk, 76 (53%) at moderate risk and 22 (15%) at high risk for malnutrition. The latter had significantly lower Height for Age values (mean SD value -1.07 ± 2.08 ; $p=0.008$) and BMI values (mean SD values -0.79 ± 2.09 ; $p=0.0021$) in comparison to other groups. However, only 29 children were actually malnourished.

Domanda 3: A cosa serve il "mouse"?



Archivi di base > Gestione utenti esterni Help

Info procedura

Id procedura: 20240000011
Numero: 42
Titolo: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO - RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).
Tot. candidature: 20 di cui completate: 16

Tabella 1 - Titoli di carriera

Indietro Nuovo Codice

| | | Codice | Descrizione | Punteggio unitario | Unità di misura | Rapportato PI | Rapportato anno | % punteggio | Periodi doppi | Verifica data requisiti | Verifica corrispondenza |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1a Servizio prestato alle dipendenze SSN nel profilo a concorso | 1,20000 | Numero mesi | S | S | 0,00 | N | N | N |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1b Servizio prestato alle dipendenze SSN nel profilo a concorso liv DS | 1,40000 | Numero mesi | S | S | 0,00 | N | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1c Servizio prestato alle dipendenze di Istituto Accreditato nel profilo a concorso | 1,20000 | Numero mesi | S | S | 25,00 | N | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1d Servizio prestato alle dipendenze Università/PA nel profilo a concorso | 1,00000 | Numero mesi | N | S | 0,00 | N | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1e Servizio militare | 1,20000 | Numero mesi | S | S | 0,00 | N | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 1z Aspettative | 0,00000 | | S | | 0,00 | | | |

HO 78 ASST RHODENSE - Dipendenti

Archivi di base > Gestione utenti esterni Help

Info procedura

Id procedura: 2024000011

Numero: 42

Titolo: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO - RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Tot. candidature: 20 di cui complete: 16

Tabella 2 - Titoli accademici e di studio

Indietro Nuovo Codice

| | | Codice | Descrizione | Punteggio unitario | Unità di misura | Rapportato PT | Rapportato anno | % punteggio | Periodi doppi | Verifica data requisiti | Verifica corrispondenza |
|--|--|---------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | Collega | 2a Diploma di laurea triennale diverso dal titolo richiesto per accesso al concorso | 0,30000 | Attribuzione punteggio singola info | N | | 0,00 | N | | |
|  |  | Collega | 2b Laurea specialistica o magistrale oltre al titolo richiesto per accesso al concorso | 0,50000 | Attribuzione punteggio singola info | N | | 0,00 | N | | |
|  |  | Collega | 2c Laurea specialistica o magistrale del titolo richiesto per accesso al concorso | 1,00000 | Attribuzione punteggio singola info | N | | 0,00 | N | | |

St 

HO 78 ASST RHODENSE - Dipendenti

Archivi di base > Gestione utenti esterni Help

Info procedura

Id procedura: 20240000011

Numero: 42

Titolo: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO - RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Tot. candidature: 20 di cui completate: 16

Tabella 3 - Pubblicazione e titoli scientifici

Indietro Nuovo Codice

| | | Codice | Descrizione | Punteggio unitario | Unità di misura | Rapportato PT | Rapportato anno | % punteggio | Periodi doppi | Verifica data requisiti | Verifica corrispondenza |
|--|---|---------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | Collega | 3a Pubblicazioni/Articoli attinenti alle materie del concorso | 0,04000 | Attribuzione punteggio singola info | N | | 0,00 | N | | |
|  |  | Collega | 3b Abstract attinenti alle materie del concorso | 0,01000 | Attribuzione punteggio singola info | N | | 0,00 | N | | |

St BF RB P

HO 78 ASST RHODENSE - Dipendenti

Archivi di base > Gestione utenti esterni Help

Info procedura

Id procedura: 2024000011

Numero: 42

TITOLO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO – RUOLO SANITARIO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Post. candidature: 20 di cui completate: 16

Tabella 4 – Curriculum formativo e professionale

Indietro Nuovo Codice

| | | Codice | Descrizione | Punteggio unitario | Unità di misura | Rapportato PT | Rapportato anno | % punteggio | Periodi doppi | Verifica data requisiti | Verifica corrispo |
|-------------------------------------|---------|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4a | Servizi prestati nel profilo a concorso | 0,25000 | Numero mesi | S | S | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4b | Master di I livello attinente al profilo a concorso | 0,30000 | Attribuzione punteggio singola info | | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4c | Master di II livello attinente al profilo a concorso | 0,50000 | Attribuzione punteggio singola info | | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4d | Dottorato di ricerca | 1,00000 | Attribuzione punteggio singola info | | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4e | Borsa di studio/Assegno di ricerca inerenti al profilo a concorso post titolo requisito di accesso | 0,20000 | Numero mesi | N | S | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4g | Fino a 10 ore (in un anno accademico) | 0,10000 | Numero mesi | N | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4h | Da 11 a 30 ore (in un anno accademico) | 0,25000 | Numero mesi | N | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4i | Oltre 31 ore (in un anno accademico) | 0,50000 | Numero mesi | N | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4j | Corsi, Convegni, Congressi, Seminari, Incontri, Formazione sul Campo, Tavole Rotonde, Eventi, FAD e | 0,02000 | Attribuzione punteggio singola info | | | 0,00 | N | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collega | 4n | Altri titoli | 0,02000 | Attribuzione punteggio singola info | | | 0,00 | N | | |

ST BJ RB P